







Abril/2023



■ Instalação - escala 1:2

Medidas em milímetros




■ Composição

Base e arremate alumínio  
Cilindro da fechadura e mola aço  
Suporte da fechadura poliacetal  
Contrafecho alumínio e lingueta inox vendidos separadamente


■ Usinagem - escala 1:2

■ Vistas - escala 1:2



Abril/2010




**FEC 16 manual**  
**FEC 37 trava autom.**




**FEC 19 manual**  
**FEC 38 trava autom.**





**Contra fecho central**  
**CFE28**



**Contra fecho lateral**  
**CFE29**




Vistas - sem escala



Vistas - escala 1:2


Medidas em milímetros




Detalhe de usinagem - sem escala

### Composição

Estrutura alumínio  
Lingueta zamak  
Mola aço (FEC37/38)  
Parafusos inox




CFE29



CFE28

Instalação - escala 1:2




CORRER


COMPOSIÇÃO:  
CONTRA FECHOS EM ALUMÍNIO  
LIN02/29 EM AÇO INOX  
LIN03 EM ZAMAK

INFORMAÇÕES  
LINGUETA E CONTRA FECHO  
VENDIDOS SEPARADAMENTE


EMBALAGEM:  
PACOTE C/ 10 PÇS




CFE28




CFE29







LIN02





LIN29



LIN03



Vistas - escala 1:2



INSTALAÇÃO  
Linha GOLD SLIM  
HIDRO SAPA  
ESCALA 1:2