

CORRER


LINHA CHROMA

ROLDANA STRONG





COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
PARAFUSOS AÇO INOX
RODA POLIAMIDA COM FIBRA

INFORMAÇÕES
DUPLA COM REGULAGEM
ROLAMENTO BLINDADO
CARGA 260KG POR FOLHA



EMBALAGEM:
02 PEÇAS




ROL81N



ESCALA 1:1




USINAGEM - ESCALA 1:2




ROL81N

Carga: 260 kg p/folha


Março/2022



Vistas - escala 1:2



Medidas em milímetros



Instalação - escala 1:1

Usinagem - escala 1:2


□ Composição

Cavelete/suporte da roda e eixos alumínio


Roda c/rol.blindado revestido de nylon c/fibra

Parafusos de fixação inox


Embalagem: 02 pcs




Março/2022



Vistas - escala 1:2




Medidas em milímetros



Instalação - escala 1:1

Usinagem - escala 1:2

□ Composição
Cavelete/suporte da roda e eixos alumínio
Roda c/rol.blindado revestido de nylon c/fibra
Parafusos de fixação inox
Embalagem: 02 pcs



CORRER

ROLDANA DUPLA C/ ROL. E REG. – ROL81N

COMPOSIÇÃO:

CAVALETE, SUP. DA RODA E EIXOS EM ALUMÍNIO

RODA COM ROLAM. BLINDADO REVESTIDO EM POLIAMIDA


PARAFUSOS DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM AÇO INOX

INFORMAÇÕES


260 Kg POR FOLHA

EMBALAGEM:



PACOTE C/ 02 PÇS



ROL81N




CURSO DE REGULAGEM



VISTAS


ESCALA 1:2



LG007

LG111

LG245



Usinagem – escala 1:2


INSTALAÇÃO

Linha GOLD SLIM

HIDRO SAPA




ESCALA 1:1

Marco/2022




ROL81N


Carga: 260 kg p/folha



Vistas - escala 1:2



Instalação - escala 1:1



Usinagem - escala 1:2

Medidas em milímetros

□ Composição


Cavelete/suporte da roda e eixos alumínio

Roda c/rol.blindado revestido de nylon c/fibra

Parafusos de fixação inox


Embalagem: 02 pcs

Marco/2022




ROL81N

Carga: 260 kg p/folha



Vistas - escala 1:2

Medidas em milímetros



Instalação - escala 1:1

Composição

Cavelete/suporte em alumínio

Roda com rolamento blindado revestido c/ nylon c/fibra

Usinagem - escala 1:2