



Soluções Roto Fermax

Linha Lock/SL Olga Color

german made

O que significa?



Como empresa pioneira em tecnologia, a Roto desenvolve soluções inteligentes que se destacam pela sua precisão técnica e longa vida útil.

Independentemente do país de produção, as gestões de produção, ambiental e logística são orientadas por valores tão alemães como a fiabilidade, a precisão e a perspectiva.

A precisão alemã no design e desenvolvimento, bem como a gestão da

qualidade e dos processos, são fatores que nos permitem oferecer prestações e serviços de alta qualidade. Em todo o mundo.

A aplicação consistente dos valores alemães aos padrões e normas de qualidade gera confiança entre nossos parceiros e clientes. Isso significa "german made".

A empresa




Somos parte do Grupo Roto, líder e referência mundial em soluções para portas e janelas. Desde 1935, o nome Roto é sinônimo de inovação, tecnologia, qualidade no desenvolvimento em na produção de ferragens. Fundada em 1974 com o nome “FERMAX”, tornou-se referência em ferragens para janelas e portas, primeiro no mercado brasileiro e anos depois também na América do Sul.

Com a aquisição em 2013 pela Roto, a empresa expandiu seu alcance de desenvolvimento de produtos em toda a América Latina e muito mais.

Roto e Roto Fermax, duas marcas especializadas formando uma única empresa com superioridade em produtos e serviços de alta qualidade.

Nossa estrutura no Brasil

- + Mais de 10 milhões de componentes produzidos;
- + 190 colaboradores;
- + 1.6002 em produção;
- + 1.500m2 de armazéns para produto acabado;
- + Área de propriedade da Roto.



Juntos fazemos melhor!

Conteúdo

Correr

Fecho tipo concha	5
-------------------	---

Fechamento correr sem chave	7
-----------------------------	---



Fechamento correr com chave	10
-----------------------------	----

Roldanas	13
----------	----

Componentes	15
-------------	----


Persiana Integrada

Componentes	17
-------------	----




Aplicação em escala 1:2


Correr
Fecho tipo concha




1 por fechamento




					Nº
Fecho 190mm	RAL	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	Sem fixação aparente	1	FEC172P022
Branco Alu	9003	Sim	Sem fixação aparente	1	FEC172P021
Prata		Sim	Sem fixação aparente	1	FEC172P074




1 por fechamento




					Nº
Fecho 190mm com chave	RAL	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	Sem fixação aparente	1	FEC171P022
Branco Alu	9003	Sim	Sem fixação aparente	1	FEC171P021
Prata		Sim	Sem fixação aparente	1	FEC171P074




1 Por folha. Demanda do projeto.




					Nº
Puxador concha 190mm	RAL	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	Sem fixação aparente	1	CON20P022
Branco Alu	9003	Sim	Sem fixação aparente	1	CON20P021
Prata		Sim	Sem fixação aparente	1	CON20P074




1 por fechamento




					Nº
Contrafecho	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	Sim	A. B. C. C. 3,9x25 PHS	Pcte 1 peça	1	CFE60OCP022
Branco	Sim	A. B. C. C. 3,9x25 PHS	Pcte 1 peça	1	CFE60OCP021




1 por fechamento






				Nº
Contrafecho	Logo	Info.	Pcte.	Código
Inox	Não	Pcte 1 peça	1	LIN29042



1 conjunto por folha com fechamento




					Nº
Guia antielevação folha	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	Sim	M5x20	Pcte 2 pç	1	GUI85012




Aplicação em escala 1:2


Correr
Fechamento correr sem chave




1 por fechamento




						Nº
Haste Cremona AG 17mm sem entrada de chave	Altura do canal da folha	Logo	Qtde. Calços	Qtde. Contrafecho	Pcte.	Código
240mm (L)	240~400 mm	Sim	2 peças	2 peças	1	628482
400mm (L)	401~600 mm	Sim	3 peças	2 peças	1	628483
600mm (L)	601~800 mm	Sim	3 peças	2 peças	1	628484
800mm (L)	801~1000 mm	Sim	3 peças	2 peças	1	628495
1000mm (L)	1001~1200 mm	Sim	5 peças	3 peças	1	628496
1200mm (L)	1201~1800mm	Sim	6 peças	3 peças	1	628497
1800mm (L)	1801~2900 mm	Sim	7 peças	4 peças	1	628498




Para quantidades, ver tabela de haste cremona




					Nº
Calço 13,7x15mm	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Natural	Sim	Par. A. B. C. C 3,9x25mm	Pcte c/ 3 peças	1	47841202U




Para quantidades, ver tabela de haste cremona




					Nº
Contrafecho	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	Sim	Par. C. C. 3,9x32 PHS	Pcte 1 peça	1	2040295
Branco	Sim	Par. C. C. 3,9x32 PHS	Pcte 1 peça	1	2040296




1 conjunto por folha com fechamento



					Nº
Guia antielevação folha	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	Sim	M5x20	Pcte 2 pç	1	GUI85012




1 por fechamento




							
Maçaneta Roto Aris Std	RAL	Logo	Parafuso	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	M5X35	24	-	1	2034514P022
Branco Alu	9003	Sim	M5X35		-	1	2034517P021
Prata		Sim	M5X35		-	1	2034524P074
Marrom		Sim	M5X35		-	1	2034518P019


Correr
Fechamento correr sem chave



1 por fechamento




Maçaneta Roto Aris Longa							Nº
	RAL	Logo	Parafuso	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	M5X35			1	2034535P022
Branco Alu	9003	Sim	M5X35	24		1	2034537P021
Prata		Sim	M5X35			1	2034539P074
Marrom		Sim	M5X35			1	2034538P019



1 por fechamento




Maçaneta Roto Line							Nº
	RAL	Logo	Parafuso	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	M5x35			1	788812P022
Branco (ALU)	9003	Sim	M5x35	24		1	800294P021
Prata	R01.5	Sim	M5x35			1	262466P074




1 por fechamento




Maçaneta Patio S							Nº
	RAL	Logo	Parafuso	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Branco	9003	Sim	M5x35	30		1	772358
Preto	9005	Sim	M5x45			1	794352
Prata	-	Sim	M5x45	35		1	211598
Titanium	-	Sim	M5x45			1	288728



1 por fechamento





Maçaneta RotoSea							Nº
	RAL	Logo	Parafuso	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	M5X35			1	2042394P022
Branco Alu	9003	Sim	M5X35	24		1	2042423P021
Prata		Sim	M5X35			1	2042425P074
Marrom	8014	Sim	M5X35			1	2042424P019




1 por fechamento




Maçaneta Pop-up								Nº
	RAL	Logo	Parafuso	Y (mm)	Eixo	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Sim	M5x20	8	21.5		1	637960P022
Branco (ALU)	9003	Sim	M5x20				1	643675P021




Aplicação em escala 1:2




2 peças por marco




				Nº
Tampa de drenagem	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	-	1	TDD03012
Branco	Não	-	1	TDD03016




2 folhas, 2 planos = 2 peças
4 folhas, 2 planos = 4 peças
3 folhas, 3 planos = 4 peças




				Nº
Válvula drenagem	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	Diâmetro do furo de 12mm	1	VDD02012




2 peças por folha



						Nº
Batedeira folha	RAL	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	9005	Não	4,8 x 13	Sem parafuso	1	335555
Branco	9003	Não	4,8 x 13	Sem parafuso	1	317250




No perímetro, a cada 400mm




					Nº
Presilha nylon	Logo	Parafuso	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	Sem	Pcte c/ 500 peças	1	PRE05N

*A RotoFermac não possui para essa linha:


- Roldanas;
- Guias deslizantes para encontro de folha (guias mão de amigo);
- Vedação de marco na mão de amigo (corta vento);
- Conexões de folha e marco;
- Fita escovas e borrachas de vidro;




Escala 1:4




2 peças por esteira




				Nº
Batedeira esteira	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pte c/ 10 pç	1	BAT10012
Branco	Não	1 pte c/ 10 pç	1	BAT10016




2 peças por esteira, no perfil VZ054




				Nº
Guia e limitador esteira	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pte c/ 25 pç	1	GUI28012




2 peças por esteira, no perfil AK245




				Nº
Guia da persiana	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pte c/ 25 pç	1	GUI29012




1 peça por persiana, no perfil MN032 e MN052




				Nº
Passa cinta saída inferior tampa para o recolhedor	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	Pcte c/ 1 pç	1	PCR04012
Branco	Não	Pcte c/ 1 pç	1	PCR04016




1 peça por persiana, no perfil AK247, MN008 e MN031




				Nº
Passa cinta saída frontal tampa para o recolhedor	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	Pcte c/ 1 pç	1	PCR05012
Branco	Não	Pcte c/ 1 pç	1	PCR05016



Mínimo 2 peças por esteira, distância máxima de 1000mm entre presilhas




				Nº
Presilha esteira	Logo	Info.	Pcte.	Código
Natural	Não	Pcte c/ 1 pç	1	PRE04NU



1 par por persiana, no perfil MN031




				Nº
Tampa lateral persiana	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pcte c/ 1 par	1	TML12012
Branco	Não	1 pcte c/ 1 par	1	TML12016



1 par por persiana, no perfil MN032 e AK138




				Nº
Tampa lateral persiana	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pcte c/ 1 par	1	TML13012
Branco	Não	1 pcte c/ 1 par	1	TML13016



1 par por persiana, no perfil MN008 e AK247




				Nº
Tampa lateral persiana	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pcte c/ 5 pares	1	TML10012
Branco	Não	1 pcte c/ 5 pares	1	TML10016




1 par por persiana, no perfil MN005+MN006




				Nº
Tampa lateral persiana	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pcte c/ 5 pares	1	TML11012
Branco	Não	1 pcte c/ 5 pares	1	TML11016




1 par por esteira, no perfil AK246




				Nº
Disco alinhador eixo 60mm	Logo	Info.	Pcte.	Código
120x60	Não	1 pcte c/ 1 par	1	ALI02U
135x60	Não	1 pcte c/ 1 par	1	ALI04U




1 par por esteira, no perfil AK600




				Nº
Disco alinhador eixo 40mm	Logo	Info.	Pcte.	Código
120x40	Não	1 pcte c/ 1 par	1	ALI01U
135x40	Não	1 pcte c/ 1 par	1	ALI03U




1 peça por persiana, eixo 40 (AK600) e eixo 60 (AK246)




				Nº
Kit motor com controle	Logo	Info.	Pcte.	Código
110v	Sim	Tubo 60/40; Carga 23-33Kg	1	MTI024
220v	Sim	Tubo 60/40; Carga 23-33Kg	1	MTI025
110v	Sim	Tubo 60; Carga 45Kg	1	MTI029
220v	Sim	Tubo 60; Carga 45Kg	1	MTI026




1 peça por persiana, eixo 40 (AK600) e eixo 60 (AK246)




				Nº
Kit motor com botoeira	Logo	Info.	Pcte.	Código
110v	Sim	Tubo 60/40; Carga 23-33Kg	1	MTI023
220v	Sim	Tubo 60/40; Carga 23-33Kg	1	MTI022
110v	Sim	Tubo 60; Carga 45Kg	1	MTI028
220v	Sim	Tubo 60; Carga 45Kg	1	MTI027



1 peça por persiana, eixo 40 (AK600) e eixo 60 (AK246)




					Nº
Kit recolhedor sem fixação aparente	Logo	Peso máx. esteira	Info.	Pcte.	Código
Janela - eixo 40	Sim	20kg	Altura da folha 800 à 1400mm	1	RCE06G
Janela - eixo 60	Sim	20kg	Altura da folha 800 à 1400mm	1	RCE08G
Porta - eixo 40	Sim	25kg	Altura da folha 1400 à 2300mm	1	RCE07G
Porta - eixo 60	Sim	25kg	Altura da folha 1400 à 2300mm	1	RCE09G




1 peças por palheta, aplicação nas duas pontas, escalonando palhetas.



				Nº
Tampa palheta persiana 45mm	Logo	Info.	Pcte.	Código
Preto	Não	1 pcte c/ 200 pç	1	TPP03NU



Palheta é altura dividido pelo passo, dando a quantidade de palhetas esteira.



				Nº
Palheta passo 45mm	Logo	Info.	Pcte.	Código
Ventilada	Não	Barra 5800mm	1	LFX45L
Cega	Não	Barra 5800mm	1	LFX45FL

	Diâmetro do Rolo da Persiana								
Altura Esteira (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Número de palhetas	23	27	32	36	40	45	49	54	58
Diâmetro (tubo 40)	115	123	131	138	143	150	155	162	168
Diâmetro (tubo 60)	122	128	135	141	148	155	160	167	172

*Medidas em mm.

Dados Técnicos das Palhetas	
Espessura da lâmina (mm)	0,235mm (+/- 0,02)
Passo	45mm
Espessura Nominal	8,8mm
Lâminas por metro de altura	22(unidade)
Eixo mínimo de enrolamento	40mm
Comprimento da barra	5800mm
Esteira montada	Sob medida
Desidade poliuretano	90Kg/m³
Peso por m²	2,06Kg
Largura máxima aconselhada	2600mm*
Quantidade por embalagem	40 barras

*Para maiores dimensões consulte o depto. técnico.

**Devido a falta de peso na parte superior das esteira, é recomendado o uso de palheta cegas (LFX45L - sem ventilação) em aproximadamente 20% do total de palhetas da esquadria, posicionadas na parte superior da esteira.



www.rotofermax.com.br

