



# Soluções Roto Fermax

Sistema Hydro - Linha Suprema e Similares

**96h**

**EXPRESS**

*Rápido e Eficiente!*

**Roto FERMAX**

[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)  
Telefone +55 41 3301 3536

# Roto Fermax

# 96h Express<sup>1</sup>

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

#### **Pensado para você!**

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

#### **96h Express, o que é?**

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido<sup>1</sup>, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

#### **Mais de 1.000 produtos!**

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.


<sup>1</sup>) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!

Não perca o seu pedido  
de vista.

## Portal do Cliente

**Economize seu tempo.**

Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.



**Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!**

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

[portal.rotofermax.com.br](http://portal.rotofermax.com.br)

# Informações gerais

## Formação do código do produto

**FMA 70 P 1 06**

**FMA**

FMA - Fecho Maxim-ar  
FEC - Correr  
ROL - Roldanas  
TRF - Trilho  
TGU - Trilho Guia  
RGU - Rolete Guia  
LPT - Limitador  
CHF - Chapa de Fixação

**70**

Produto  
NÚMERO

**P**

Acabamentos  
A = ANODIZADO  
P = PINTADO

**1**

Lado  
0 = SEM LADO  
1 = DIREITO  
2 = ESQUERDO

**06**

Cor  
VER TABELA

Exemplos: **FMA70P106** | **FMA70P106ARM01**

Obs.: Foram mantidas as características de instalação,  
usinagem e furações dos fechos existentes.


## Tabela padrão de cores



Branco  
P021



Preto  
P022



Marrom  
P023



Prata  
P074



Bronze 1001  
P081

Obs.: cores especiais sob consulta.


# Conteúdo

<b>Correr</b>	<b>6</b>	<b>Porta Suspensa - Correr</b>	<b>27</b>
Esquema de Aplicação	6	Esquema de Aplicação	27
Fechos	7	Roldanas	28
Roldanas	10	Outros	28
Kits Multiponto Correr	11		
Maçanetas	13		
Complementos	15		
<b>Maxim-ar</b>	<b>16</b>	<b>Porta Camarão</b>	<b>29</b>
Esquema de Aplicação	16	Esquema de Aplicação	29
Fechos	17	Fecho de Embutir	30
Hastes de Comando	18	Dobradiças	32
Articulações	18		
Complementos	19		
<b>Basculante</b>	<b>20</b>	<b>Persiana Integrada</b>	<b>31</b>
Esquema de Aplicação	20	Esquema de Aplicação	31
Alavanca	21	Palhetas	32
Pivot	21	Presilha de Fixação	32
Complementos	21	Terminal da Esteira	32
<b>Porta de Giro</b>	<b>22</b>	Motores	35
Esquema de Aplicação - 1 folha	22	Recolhedores	35
Esquema de Aplicação - 2 folhas	23	Complementos	37
Kit Fechadura	24		
Maçanetas	24		
Contratesta	24		
Dobradiças	25		
Fecho Unha	25		
Complementos	25		

## CORRER

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação



### 1 Fechos Concha / Conchas Cega 160/192mm

[Ver Linguetas](#)

[Ver Contrafechos](#)

### 2 Roldanas

### 3 Kit Multiponto Correr - com maçaneta

[3a Kit Multiponto Correr - sem maçaneta](#)

### 4 Maçaneta

[Peças Reposição \(maçanetas, cremonas, calços e contrafechos\)](#)

[Complementos \(guias, tampas etc...\)](#)

## CORRER

Linha Suprema e similares

Lista de componentes

### 1 Fechos concha / conchas cega

160mm - com e sem fixação aparente



#### Fechos concha

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Manual sem chave	FEC16N	-
Manual com chave	FEC19N	FEC19S
Automático sem chave	FEC37N	FEC37S
Automático com chave	FEC38N	FEC38S

**Lingueta** (aço inox) **LIN02N\***

**Contrafecho** (lateral) **CFE22N**

**Contrafecho** (central) **CFE23**

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).



### 1 Fechos concha / conchas cega

192mm - com e sem fixação aparente



#### Fechos concha

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Manual sem chave	FEC42N	-
Manual com chave	FEC44N	FEC44S
Automático sem chave	FEC43N	FEC43S
Automático com chave	FEC45N	FEC45S

#### Conchas cega

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	-	CON06S

**Lingueta** (zamak) **LIN03N\***

**Contrafecho** (lateral) **CFE22N**

**Contrafecho** (central) **CFE23**

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).



## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 1 Fechos concha / conchas cega Easy Touch

160mm - com e sem fixação aparente



#### Fechos concha Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Sem chave	FEC129	FEC129S


#### Conchas cega Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON09	CON09S

**Lingueta** (alumínio) **LIN10N\***

**Contrafecho** (lateral/central) **CFE51**

**Botão de açãoamento** (externo) **BAC02**



\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

192mm - para portas



#### Fechos concha Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Sem chave	FEC132	-
Com chave	FEC131	-
Com botão integrado	FEC133	-

#### Concha cega Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON13	-

**Lingueta** (alumínio) **LIN10N\***

**Contrafecho** (lateral/central) **CFE51**

**Botão de açãoamento** (externo) **BAC02**



\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 1 Fechos concha / conchas cega NYLON (com fixação aparente)

160mm - para janelas



#### Fecho concha nylon 160mm

Descrição	Material Nº
Fecho concha manual sem chave	FEC46
Fecho concha automático sem chave	FEC47

#### Conchas cega

Descrição	Material Nº
Concha cega	CON05

#### Lingueta (aço inox) LIN02N\*



#### Contrafecho (lateral) CFE22N

#### Contrafecho (central) CFE23

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

## Opcionais



#### Puxadores

Descrição	Material Nº
Puxador 168mm	PUX11N*
Puxador 200mm	PUX12N*
Puxador 250mm	PUX14N

\*Obs.: Furação compatível com fechos e conchas 160mm e 192mm.



#### Fechaduras Bico de Papagaio

Descrição	Cilindro	Material Nº
Fechadura BP Stam	Zamak	FBP01S
Fechadura BP Pado	Zamak	FBP01Z

#### Contrafecho (lateral) CFE35

Obs.: vendido somente em conjunto com o FBP.

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### Opcionais

---



#### Fecho central

Descrição	Material N°
Fecho central 40mm	FEC83
Fecho central 80mm	FEC84

### 2 Roldanas

---

Simples



#### Roldanas simples - sem regulagem

Descrição	Carga	Material N°
Sem rolamento	15kg	ROL05
Com rolamento	40kg	ROL06



#### Roldanas simples - com regulagem

Descrição	Carga	Material N°
Sem rolamento	15kg	ROL38N
Com rolamento	40kg	ROL37N

Dupla



#### Roldana dupla - com regulagem


Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento	80kg	ROL39N

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 3 Kit multiponto correr

Com maçaneta



#### Aplicação a partir de 500mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC04P021	KMC04P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 400mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	4	

#### Aplicação a partir de 701mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC05P021	KMC05P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 600mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	6	

#### Aplicação a partir de 1101mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC06P021	KMC06P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 1000mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	3	
Calço para cremona	8	


## CORRER

Linha Suprema e similares

Lista de componentes

### 3b Kit multiponto correr

Sem maçaneta



#### Aplicação a partir de 500mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC01P021	KMC01P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 400mm	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	4	

#### Aplicação a partir de 701mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC02P021	KMC02P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 600mm	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	6	

#### Aplicação a partir de 1101mm


Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC03P021	KMC03P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 1000mm	1	
Contrafecho	3	
Calço para cremona	8	

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 4 Maçanetas


Roto Samba - eixo 24mm



#### Maçanetas Roto Samba


Código	Cor	Eixo	Material Nº
R07.2	Branco	24mm	837362
R06.2M	Preto	24mm	837361

Roto Line




#### Maçanetas Roto Line (sem chave)

Código	Cor	Eixo	Material Nº
R06.2M	Preto	24mm	788812P022



#### Maçanetas Roto Line (com chave)

Código	Cor	Eixo	Material Nº
R07.2	Branco	30mm	738966
R06.2	Preto	30mm	794358



#### Maçanetas Patio S (sem chave)

Código	Cor	Eixo	Material Nº
R07.2	Branco	30mm	772358
R06.2M	Preto	35mm	794352

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### Para reposição



#### Cremona agulha 17mm

Comprimento	Aplicação	Pontos de trava	Material Nº
400mm	A partir de 500mm	2	628483
600mm	A partir de 701mm	2	628484
1000mm	A partir de 1101mm	3	628496

Obs.: aplicação = altura da folha.



#### Contrafecho de engavetar (unidade)

**CFE72**

Cores: Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022 / Prata P074.



#### Calço para cremonas (pacote c/ 10 unidades) **CAL15**

Cores: Pintado Branco 016 / Pintado Preto 012.

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Complementos


### Especificações técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Batedeira			10 peças	Preto Branco	BTD14012 BTD14016
Botão Tapa Furo			1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Caixa de Dreno			10 peças	Preto Branco	CDD06012 CDD06016
Calço da Folha Fixa			10 peças	Preto	CFF06012
Guia da Folha			20 peças	Preto Branco	GUI32U GUI32BU
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa do Montante			20 peças	Preto Branco	TMM43012 TMM43016
Tampa do Montante			20 peças	Preto Branco	TMM44012 TMM44016
Tampa do Montante			20 peças	Preto Branco	TMM55012 TMM55016
Tampa do Montante			20 peças	Preto Branco	TMM56012 TMM56016
Vedação Superior			10 peças	Preto Branco	VDS07012 VDS07016

## MAXIM-AR

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação



### 1 Fechos

1a Haste de Comando

### 2 Braços / Articulações

Complementos

## MAXIM-AR

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 1 Fechoes frontais

Para perfis sem baguete



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 95mm	Direito/esquerdo	FMA63
Fecho frontal cabo 111.5mm	Direito/esquerdo	FMA36*

\*Obs.: com opção de cabo Armoni.



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 111.5mm	Direito/esquerdo	FMA71

Obs.: com opção de cabo Armoni.



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 111.5mm	Direito/esquerdo	FMA131

Obs.: com opção de cabo Armoni.

Para perfis com baguete



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 111.5mm	Direito/esquerdo	FMA70
Fecho frontal cabo 111.5mm	Direito/esquerdo	FMA78

Obs.: com opção de cabo Armoni.



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 95mm	Direito/esquerdo	FMA83



#### Fecho frontal com arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 117mm	Direito/esquerdo	FMA02

Obs.: com opção de cabo Armoni.



#### Fecho frontal com arremate (com chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 140mm	Direito/esquerdo	FMA80N

## MAXIM-AR

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 1a Haste de comando

Para perfis sem baguete



#### Haste de comando com descanso integrado

Descrição	Comprimento	Material Nº
Haste de comando	200mm	HAS32
Haste de comando	250mm	HAS33
Haste de comando	300mm	HAS34
Haste de comando	400mm	HAS40

Para perfis com baguete



#### Haste de comando com descanso integrado

Descrição	Comprimento	Material Nº
Haste de comando	200mm	HAS29
Haste de comando	250mm	HAS30
Haste de comando	300mm	HAS31
Haste de comando	400mm	HAS39

### 2 Articulações projetante

Com reversão 90°



#### Articulações projetantes

Comprimento	Carga	Material Nº
250mm	11kg	APR67P
520mm	16kg	APR68P
400mm	13kg	APR69P
180mm	6,5kg	APR70P

Obs.: limitador LDA01N vendido separadamente.



#### Limitador de abertura

LDA01N

Opcionais



#### Pivot

Descrição	Tamanho	Carga	Material Nº
Pivot	60mm	6kg	PIV14

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Complementos


### Especificações técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Conexão da Travessa			10 peças	Polido	CNT06042
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa do Montante			20 peças	Preto Branco	TMM42012 TMM42016


### ■ Fechos Armoni



ARM01



ARM02



Formação do código do produto

**FMA 98 P 1 06 ARM01**

FMA = FECHOS MAXIM-AR  
SRP/SPM = ARTICULAÇÃO

NÚMERO PRODUTO

ACABAMENTO  
A = ANODIZADO  
P = PINTADO

0 = SEM LADO  
1/D = DIREITO  
2/E = ESQUERDO

MODELO ARMONI

COR (VER TABELA)

EXEMPLOS:


**FMA98P006ARM02 | FMA98P005ARM02**

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

## BASCULANTE

## Linha Suprema e similares

## Esquema de aplicação



1 Alavanca

---

## 2 Pivot

## **BASCULANTE**

Linha Suprema e similares

Lista de componentes / Complementos

### **1 Alavanca**



**Alavanca para basculante**

**ALA03**

### **2 Pivot**




**Pivot para basculante**

**PIV10**

## PORTE DE GIRO

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação - 1 folha



**1** **Kit Fechadura** (fechadura, maçaneta, contratesta)

1a Kit Fechadura (fechadura e contratesta)

**2** **Maçanetas**

**3** **Contratestas**


**4** **Dobradiças**

Complementos

## POR TA DE GIRO

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação - 2 folhas



**1** **Kit Fechadura** (fechadura, maçaneta, contratesta)

1a Kit Fechadura (fechadura e contratesta)

**2** **Maçanetas**

**3** **Contratestas**

**4** **Dobradiças**

**5** **Fechos Unha**

Complementos

## **POR TA DE GIRO**

Linha Suprema e similares

Lista de componentes

### **1 Kit fechadura**



#### **Kit fechadura Stam**

**KFS01**

<b>Composição</b>	<b>Quantidade</b>
Fechadura Stam zamak	1
Contratesta	1
Maçaneta	1

### **2 Maçanetas**



#### **Maçanetas**

**Material N°**

<b>Descrição</b>	<b>Material N°</b>
Para fechaduras Pado 460/470/480	CMF03
Para fechaduras Papaiz 323/80	CMF04
Para fechaduras Stam	CMF09

Obs.: com opção de cabo Armoni.

### **3 Contratesta**



#### **Contratesta**

**CTE20**

Obs.: também vendida separadamente do kit de fechadura.

## **POR TA DE GIRO**

Linha Suprema e similares

Lista de componentes / Complementos

### **4 Dobradiças**



#### **Dobradiças**

<b>Descrição</b>	<b>Material N°</b>
2 abas	DOB04
3 abas	DOB20

### **5 Fecho unha**



#### **Fecho unha**

**FEC14**

#### **Fecho unha**

**FEC148**

Obs.: consulte condições comerciais.


## **Especificações técnicas**

<b>Descrição</b>	<b>Imagen</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Cor</b>	<b>Material N°</b>
Botão tapa furo			1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Botão de fixação do arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do arremate			100 peças	Preto	PRE965FX

## **POR TA DE GIRO**

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### **Maçanetas Armoni**



### **Formação do código do produto**

**CMF 03 P 0 06 ARM01**


**CMF** { CMF03  
CMF04  
CMF09

**03** { Produto NÚMERO   **P** { Acabamentos  
A = ANODIZADO  
P = PINTADO   **0** { Lado  
0 = SEM LADO  
1 = DIREITO  
2 = ESQUERDO   **06** { Cor  
VER TABELA   **ARM01** { Modelo  
ARMONI

Exemplos: **CMF03P006ARM01** | **CMF04P005ARM02**

Obs.: foram mantidas as características de instalação,  
usinagem e furações dos fechos existentes.

### **Tabela padrão de cores**



Obs.: cores especiais sob consulta.

## POR TA SUSPENSA - CORRER

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação



### 1 Fechos Concha / Conchas Cega 160/192mm

[Ver Linguetas](#)

[Ver Contrafechos](#)

### 2 Roldanas

### 3 Rolete Guia

### 4 Trilho

[Complementos \(guias, tampas, etc...\)](#)

## **POR TA SUSPENSA - CORRER**

Linha Suprema e similares

Lista do componentes

### **2 Roldanas**



#### **Roldana côncava**

<b>Descrição</b>	<b>Carga</b>	<b>Material N°</b>
Sem regulagem	45kg	ROL60

Obs.: Roldanas para trilho TRF35



#### **Roldana côncava**

<b>Descrição</b>	<b>Carga</b>	<b>Material N°</b>
Com rolamento blindado	80kg	RRC02



#### **Roldana côncava**


<b>Descrição</b>	<b>Carga</b>	<b>Material N°</b>
Com rolamento blindado	160kg	RRC04

### **Outros**



#### **Chapa de fixação**

<b>Descrição</b>	<b>Material N°</b>
Chapa de fixação	CHF06




#### **Trilho**

<b>Descrição</b>	<b>Material N°</b>
Trilho 35x35	TRF035

## **POR TA CAMARÃO**

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação



**1 Fecho Embutir**

**2 Guia e Ponteira**

**3 Dobradiça com Puxador**

**4 Dobradiça sem Puxador**

## **POR TA CAMARÃO**

Linha Suprema e similares

Lista do componentes

### **1 Fecho embutir**



#### **Fecho embutir**

Descrição	Material Nº
Fecho camarão	FEC13

### **3 Dobradiças com puxador**



#### **Dobradiças simples**

Descrição	Material Nº
Dobradiças camarão com puxador	DOB13

### **4 Dobradiças sem puxador**




#### **Dobradiças simples**

Descrição	Material Nº
Dobradiças camarão sem puxador	DOB12

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares

Esquema de aplicação



**1** Palheta

**2** Presilha da Esteira

**3** Terminal da Esteira

**4** Motor


**5** Recolhedor

Complementos

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 1 Palhetas de alumínio



**Palheta cega** (passo 45mm)

**LFX45L**

**Palheta ventilada** (passo 45mm)

**LFX45FL**

Obs.: embalagem com 40 barras de 5,80 metros.  
Esteira montada e grampeada sob medida.

#### Acabamentos

À pronta-entrega



Com prazo de entrega estendido  
(sem volume mínimo)



Com prazo de entrega estendido  
(com volume mínimo)



Demais cores sob consulta.

### Tampa para palheta



**Tampa para palheta** (alumínio)

**TPP03N**

### 2 Presilha de fixação da esteira



**Presilha de fixação da esteira**

**PRE04NU**

### 3 Terminal para esteira



**Terminal para esteira**

**TPE47**

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 4 Motores



#### Motores 110V

Descrição	Eixo	Carga	Material Nº
Com botoeira	40/60	23/33kg <sup>1</sup>	MTI33110B
Com controle	40/60	23/33kg <sup>1</sup>	MTI33110C

#### Motores 220V

Descrição	Eixo	Carga	Material Nº
Com botoeira	40/60	23/33kg <sup>1</sup>	MTI33220B
Com controle	40/60	23/33kg <sup>1</sup>	MTI33220C

1 - Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm.  
2 - Código para reposição.

### 5 Recolhedores de embutir

Eixo 40mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente      Sem fixação aparente

#### Recolhedores (com fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE01G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE02G

#### Recolhedores (sem fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE06G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE07G

Obs.: com mancal simples.

Eixo 60mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente      Sem fixação aparente

#### Recolhedores (com fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE03G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE04G

#### Recolhedores (sem fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE08G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE09G

Obs.: com mancal simples.

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 5a Recolhedor rebatível de sobrepor

Eixo 40mm



#### Recolhedor rebatível de sobrepor

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE05G016

### Recolhedor com mancal de rolamento



Como solicitar: **RCE01G 016 ESP0114**

**RCE01G** } RECOLHEDOR  
**016** } COR = 021 BRANCO  
**ESP0114** } MANCAL COM ROLAMENTO

Obs.: em caso de troca/reposição do mancal, solicitar MCR01.

### Opcionais



#### Trava lateral da esteira

Descrição	Material Nº
Travalateral da esteira	TLE01L

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares

Lista de componentes / Complementos

### Opcionais



#### Kit projetante

Descrição	Material Nº
Kit braço projetante para integrada	KIT06

### Especificações técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material Nº
Limitador de abertura (Batedeira)			10 peças	Preto Branco	BAT10012 BAT10016
Guia e limitador			25 peças	Preto	GUI28012
Guia da persiana			25 peças	Preto	GUI29012
Botão de fixação do arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Trava do arremate			25 peças	Preto	TRA01U
Fechamento lateral (Janela)			10 peças	Preto Branco	TML10012 TML10016
Tampa lateral (Porta)			10 peças	Preto Branco	TML11012 TML11016
Tampa lateral (Janela)			2 peças	Preto Branco	TML12012 TML12016
Tampa lateral (Porta)			2 peças	Preto Branco	TML13012 TML13016

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 3 Kit multiponto correr

Com maçaneta




#### Aplicação a partir de 500mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC04P021	KMC04P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 400mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	4	



#### Aplicação a partir de 701mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC05P021	KMC05P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 600mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	2	
Calço para cremona	6	



#### Aplicação a partir de 1101mm

Descrição	Branco	Preto
Kit fechamento multiponto correr	KMC06P021	KMC06P022
Composição do kit	Quantidade	
Cremona 1000mm	1	
Maçaneta Roto Samba	1	
Contrafecho	3	
Calço para cremona	8	

## CORRER

Linha Suprema e similares  
Lista de componentes

### 2 Roldanas

Simples



#### Roldanas simples - sem regulagem

Descrição	Carga	Material N°
Sem rolamento	15kg	ROL05
Com rolamento	40kg	ROL06



#### Roldanas simples - com regulagem

Descrição	Carga	Material N°
Sem rolamento	15kg	ROL38N
Com rolamento	40kg	ROL37N

Dupla



#### Roldana dupla - com regulagem

Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento	80kg	ROL39N

Contrafecho



#### Contrafecho de engavetar (unidade)

CFE73

Cores: Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022.

## INTEGRADA

Linha Suprema e similares

Lista de componentes / Complementos

### Especificações técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material Nº
Calço para cremona				Preto Branco	CAL14012 CAL14016
Fita Vedadora sem Barreira			50 Metros	Preto Preto Preto	FIT206N FIT212N FIT246N
Guarnição Pingadeira -11mm			50 Metros	Preto	GUA007N
Guarnição Perimetral (Folha)			50 Metros	Preto	GUA239N
Guarnição Perimetral (Marco)			50 Metros	Preto	GUA053N
Guarnição para Marco			50 Metros	Preto	GUA256N
Guarnição Cunha			50 Metros	Preto	GUA259N
Guarnição para Vidro		5 e 6mm 3 e 4mm	50 Metros 50 Metros	Preto Preto	GUA283N GUA284N
Guarnição Espuma Adesiva		11x6 11x3 11x2 11x4	50 Metros 50 Metros 50 Metros 50 Metros	Preto Preto Preto Preto	GUA157N GUA171N GUA172N GUA258N
Contra Fecho Lateral				Branco Preto Prata Cinza Fosco	CFE51NP021 CFE51NP022 CFE51NP074 CFE51NPTC0010
Botão de Acionamento Externo				Preto	BAC01012
Guia Deslizante para Trilho Côncavo		9,5mm 9,5mm	-	Preto Branco	GUI104012 GUI104016
Passa Cinta do Recolhedor				Preto Branco	PCR04012 PCR04016



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)



Linha Suprema - Versão: 07 - Edição: Dezembro de 2025.  
Sujeito à alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.