



# Soluções Madeira

Correr, Maxim-ar



www.rotofermax.com.br  
Telefone +55 41 3301 3536

# Roto Fermax 96h Express<sup>1</sup>

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

#### Pensado para você!

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

#### 96h Express, o que é?

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido<sup>1</sup>, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

#### Mais de 1.000 produtos!

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.



**Correr**

Trilhos 35x35	5
Trilhos 38x38	6
Roldanas	7
Trilhos	10
Fechos	12
Complementos	14


**Maxim-ar**

Articulações	17
Fechos	18

**Informações Técnicas**

Roldanas	21
Trilhos	32
Trilhos Guia	34
Correr	35
Compenentes	41
Maxim-ar	46

■ Formação do Código do Produto



■ Cores



Bronze

Preto

Fosco

Branco

Marrom


Prata

Cores		
Cor	Acabamento	Código
bronze	anodizado	03
preto	anodizado	05
fosco	anodizado	06
branco	pintado	21
preto	pintado	22
marrom	pintado	23
prata	pintado	24


■ Cabos Armoni

Somente para fechos sem chave

ARM01




ARM02



**Soluções Madeira Correr**

Trilho 35x35

**Kit11CHA02- Solução Correr Madeira até 40kg\***

## Composição

2 roldanas côncavas com esferas 2 rodas (RNC02)

2 chapas retas de fixação


2 roletes guia para trilho guia 1/2"

1 limitador de curso

1 chave de regulagem

Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).

**Kit12CHA02 -Solução Correr Madeira até 80kg\***

## Composição

2 roldanas côncavas com rolamento blindado 2 rodas (RRC02)

2 chapas retas de fixação

2 roletes guia para trilho guia 1/2"

1 limitador de curso

1 chave de regulagem

Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).

**Kit13CHA02 - Solução Correr Madeira até 160kg\***

## Composição

2 roldanas côncavas com rolamento blindado 4 rodas (RRC04)

2 chapas retas de fixação

2 roletes guia para trilho guia 1/2"

1 limitador de curso

1 chave de regulagem

Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).

## Madeira

### Correr

Soluções Trilho Stanley 38x38

#### Soluções Madeira Correr

Trilho Stanley 38x38




#### Kit14CHA02 - Solução Correr Madeira até 40kg\*

##### Composição

- 2 roldanas banda com esferas 2 rodas (RNB02)
- 2 chapas retas de fixação
- 2 roletes guia para trilho guia 1/2"
- 1 limitador de curso
- 1 chave de regulagem

Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).



#### Kit15CHA02 - Solução Correr Madeira até 80kg\*

##### Composição

- 2 roldanas banda com rolamentos blindados 2 rodas (RRB02)
- 2 chapas retas de fixação
- 2 roletes guia para trilho guia 1/2"
- 1 limitador de curso
- 1 chave de regulagem

Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).



#### Kit16CHA02 - Solução Correr Madeira até 160kg\*

##### Composição

- 2 roldanas banda com rolamentos blindados 4 rodas (RRB04)
- 2 chapas retas de fixação
- 2 roletes guia para trilho guia 1/2"
- 1 limitador de curso
- 1 chave de regulagem


Parafusos para instalação

\* Carga por folha;  
Não acompanha porta, puxador e trilhos;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12).



#### Roldanas para Trilho 35x35

Côncava com Esferas



#### Roldanas Côncavas com Esferas - Linha Moveleira

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	20Kg	ROL48
Roldana dupla - 4 rodas	80Kg	ROL43

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.



#### Roldanas Côncavas com Esferas

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	40Kg	RNC02
Roldana dupla - 4 rodas	80Kg	RNC04

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

Côncava com Rolamento Blindado



#### Roldanas Côncavas com Rolamento Blindado - Linha Moveleira

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	40Kg	ROL45
Roldana dupla - 4 rodas	160Kg	ROL44

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.



#### Roldanas Côncavas com Rolamento Blindado

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	80Kg	RRC02
Roldana dupla - 4 rodas	160Kg	RRC04

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

**Madeira****Correr****Roldanas****Roldanas para Trilho 38x38**

Banda com Esferas

**Roldanas Banda com Esferas**

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	40Kg	RNB02
Roldana dupla - 4 rodas	80Kg	RNB04

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

**Banda com Rolamento Blindado****Roldanas Banda com Rolamento Blindado**

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	80Kg	RRB02
Roldana dupla - 4 rodas	160Kg	RRB04

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

**Roldanas para Trilho 48x48**

Côncava com Rolamento Blindado

**Roldanas Côncavas com Rolamento Blindado**

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	80Kg	ROL96
Roldana dupla - 4 rodas	160Kg	ROL97

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

**Roldanas para Trilho 55x55**

Côncava com Rolamento Blindado

**Roldanas Côncavas com Rolamento Blindado**

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 2 rodas	200Kg	RAN02
Roldana dupla - 4 rodas	400Kg	RAN04

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 13);  
1 roldana por embalagem.



#### Roldanas para Trilho 30/31\*

Convexa com Esferas



#### Roldanas Convexa com Esferas

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 1 roda - chapa curva	20Kg	ROL24
Roldana simples - 1 roda - chapa reta	20Kg	ROL25

\* Carga por folha;  
Trilhos não fornecidos pela Roto Fermax;  
2 roldanas por embalagem.

#### Roldanas para Trilho 25

Côncavas com Esferas



#### Roldanas Côncavas com Esferas

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 1 roda - chapa reta	10Kg	ROL26
Roldana simples - 1 roda - chapa curva	10Kg	ROL27

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 12);  
2 roldanas por embalagem.

#### Roldana para Trilho com Canal de 6mm

Rolamento Blindado




#### Roldana com Rolamento Blindado

Descrição	Carga*	Nº Material
Roldana simples - 1 roda	100Kg	ROL70

\* Carga por folha;  
Trilhos vendidos separadamente (ver pág. 13);  
2 roldanas por embalagem.

**Trilho**


Trilhos em Alumínio

**Trilho TRF006 / TRF011**


Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho 35x35	2m	Bruto	Natural	TRF011041
Trilho 35x35	6m	Bruto	Natural	TRF006041

**Trilho TRF002 / TRF007**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho 38x38	2m	Bruto	Natural	TRF007041
Trilho 38x38	6m	Bruto	Natural	TRF002041

**Trilho TRF003 / TRF008**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho 48x48	2m	Bruto	Natural	TRF00841
Trilho 48x48	6m	Bruto	Natural	TRF003041

**Trilho TRF004 / TRF009**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho 55x60	2m	Bruto	Natural	TRFF009041
Trilho 55x60	6m	Bruto	Natural	TRF004041

**Trilho**


Trilhos em Alumínio

**Trilho TRF005 / TRF010**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho 55x70	2m	Bruto	Natural	TRF01041
Trilho 55x70	6m	Bruto	Natural	TRF005041


**Trilho Guia**

Para Rolete 9mm

**TGU01K - Trilho Guia 1/2"**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho guia 1/2"	2m	Bruto	Natural	TGU01K2041
Trilho guia 1/2"	6m	Bruto	Natural	TGU01K6041

Para Rolete 12mm

**TGU02K - Trilho Guia 5/8"**

Descrição	Comprimento	Acabamento	Cor	Nº Material
Trilho guia 5/8"	2m	Bruto	Natural	TGU02K2041
Trilho guia 5/8"	6m	Bruto	Natural	TGU02K6041

**Fechos**

## Fechos de Embutir

**Fecho Alumínio 160mm**

Descrição	Nº Material
Fecho manual sem chave	FEC16
Fecho automático sem chave	FEC37
Fecho manual com chave	FEC19
Fecho automático com chave	FEC38

**Fecho Alumínio 192mm**

Descrição	Nº Material
Fecho manual sem chave	FEC42
Fecho automático sem chave	FEC43
Fecho manual com chave	FEC44
Fecho automático com chave	FEC45

1 fecho por embalagem.

**Contratesta para FEC 160 e 192mm**

Descrição	Nº Material
Contratesta	CTE04*

\* Solicitar 2 peças por FEC;  
1 peça por embalagem.

**Fechos Concha****Fecho Concha Alumínio**

Descrição	Comprimento	Nº Material
Concha cega	160mm	CON04
Concha cega	192mm	CON06

1 concha por embalagem.

**Puxadores****Fecho Concha Alumínio**

Descrição	Comprimento	Nº Material
Puxador	168mm	PUX11N
Puxador	200mm	PUX12N
Puxador	250mm	PUX14N

1 puxador por embalagem.



#### Fechos Central



#### Fecho Central

Descrição	Comprimento	Nº Material
Fecho central	40mm	FEC83
Fecho central	80mm	FEC84

1 fecho por embalagem.

#### Fechos Lateral



#### Fecho Lateral

Descrição	Comprimento	Nº Material
Fecho lateral	40mm	FEC87
Fecho lateral	80mm	FEC88

1 fecho por embalagem.

#### Fecho Trava




#### Fecho Trava

Descrição	Cor	Nº Material
Fecho trava	Preto	FEC01012

Somente na cor preto;  
1 fecho por embalagem.

#### Fecho Sobrepor



#### Fecho Unha de Sobrepor Curso 15mm

Descrição	Comprimento	Nº Material
Fecho unha de sobrepor	152mm	FEC14

1 fecho por embalagem.

**Complementos**

## Rolete Guia Chapa Cantoneira

**Rolete Guia Chapa Cantoneira para Trilho 1/2"**

Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 9mm	Bruto	Natural	RGU02042
Rolete guia - 9mm	Pintado	Preto	RGU02P022
Rolete guia - 9mm	Pintado	Branco	RGU02P021
Rolete guia - 9mm	Pintado	BRONZE 1001	RGU02P081
Rolete guia - 9mm	Pintado	BRONZE 1003	RGU02P083

**Rolete Guia Chapa Cantoneira para Trilho 5/8"**

Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 12mm	Bruto	Natural	RGU04042
Rolete guia - 12mm	Pintado	Preto	RGU04P022
Rolete guia - 12mm	Pintado	Branco	RGU04P021

10 peças por embalagem.

**Rolete Guia Chapa Cantoneira para Trilho 1/2"**


Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 9mm	Bruto	Natural	RGU09042
Rolete guia - 9mm	Pintado	Preto	RGU09P022
Rolete guia - 9mm	Pintado	Branco	RGU09P021
Rolete guia - 9mm	Pintado	Bronze 1003	RGU09P083

**Rolete Guia Chapa Cantoneira para Trilho 5/8"**

Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 12mm	Bruto	Natural	RGU10042
Rolete guia - 12mm	Pintado	Preto	RGU10P022
Rolete guia - 12mm	Pintado	Branco	RGU10P021

10 peças por embalagem.

## Rolete Guia Chapa Reta

**Rolete Guia Chapa Reta para Trilho 1/2"**

Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 9mm	Bruto	Natural	RGU01042
Rolete guia - 9mm	Pintado	Preto	RGU01P022
Rolete guia - 9mm	Pintado	Branco	RGU01P021
Rolete guia - 9mm	Pintado	BRONZE 1001	RGU01P081
Rolete guia - 9mm	Pintado	BRONZE 1003	RGU01P083

**Rolete Guia Chapa Reta para Trilho 5/8"**

Descrição	Acabamento	Cor	Nº Material
Rolete guia - 12mm	Bruto	Natural	RGU03042
Rolete guia - 12mm	Pintado	Preto	RGU03P022
Rolete guia - 12mm	Pintado	Branco	RGU03P021
Rolete guia - 12mm	Pintado	BRONZE 1004	RGU03P084
Rolete guia - 12mm	Pintado	BRONZE 1003	RGU03P083
Rolete guia - 12mm	Pintado	BRONZE 1002	RGU03P082
Rolete guia - 12mm	Pintado	BRONZE 1001	RGU03P081
Rolete guia - 12mm	Pintado	Prata RAL9006	RGU03P074

10 peças por embalagem.

**Complementos**

## Chapa de Fixação Reta

**Chapa de Fixação - Reta**

Descrição	Comprimento (mm)	Cor	Nº Material
-----------	------------------	-----	-------------

Chapa de fixação - reta	22x102,5	Zincado	CHF02031
-------------------------	----------	---------	----------

10 peças por embalagem.



## Chapa de Fixação Cantoneira

**Chapa de Fixação - Cantoneira**

Descrição	Comprimento (mm)	Cor	Nº Material
-----------	------------------	-----	-------------

Chapa de fixação - cant.	26x97	Zincado	CHF04031
--------------------------	-------	---------	----------

10 peças por embalagem.

**Chapa de Fixação - Cantoneira**

Descrição	Comprimento (mm)	Cor	Nº Material
-----------	------------------	-----	-------------


Chapa de fixação cant.	55x81	Zincado	CHF05031
------------------------	-------	---------	----------

10 peças por embalagem.



**Complementos**

Limitador de Curso

**Limitador de Curso - Curto**

Descrição

Cor

Nº Material

Limitador de curso - curto

Preto

LPT01012

10 peças por embalagem.

**Limitador de Curso - Longo**

Descrição

Cor

Nº Material

Limitador de curso - longo

Preto

LPT02012

10 peças por embalagem.

**Chave de Regulagem****Chave de Regulagem**

Descrição

Cor

Nº Material

Chave de regulagem

Zincado

CHA02031

1 peça por embalagem.

**Pivot****Pivot para Janelas**

Descrição

Cor

Nº Material

Pivot

Preto

PIV01021U

1000 peças por embalagem.



#### Articulações para Maxim-ar

##### Articulação Reversível



##### Articulação Reversível 90° com Regulagem de Freio

Descrição	Comprimento (mm)	Altura Máx. (mm)	Largura Máx. (mm)	Carga Máx. por Folha	Nº Material
Artic. Reversível	320	400	1000	12kg	BRM01
Artic. Reversível	400	650	1000	20kg	BRM02
Artic. Reversível	650	900	1000	27kg	BRM03
Artic. Reversível	900	1200	1000	32kg	BRM04

1 par de braços por embalagem.



##### Articulação Reversível 90° com Regulagem de Freio

Descrição	Comprimento (mm)	Altura Máx. (mm)	Largura Máx. (mm)	Carga Máx. por Folha	Nº Material
Artic. Reversível	250	320	1000	6,4kg	SRU01
Artic. Reversível	320	400	1000	7,5kg	SRU02
Artic. Reversível	400	600	1000	8,7kg	SRU03
Artic. Reversível	600	1000	1000	10,8kg	SRU04
Artic. Reversível	200	260	1000	6,4kg	SRU05

1 par de braços por embalagem.

#### Haste de Comando Projetante



##### Haste de Comando Projetante com Descanso Integrado

Descrição	Comprimento (mm)	Nº Material
Haste de Comando Projetante	200	HAS26
Haste de Comando Projetante	250	HAS27
Haste de Comando Projetante	300	HAS28
Haste de Comando Projetante	400	HAS38

1 haste por embalagem.



#### Fechos Maxim-ar com Fixação Frontal



##### Fecho Frontal

Descrição	Comprimento (mm)	Lado	Nº Material
Maxi c/arremates s/chave	140	dir/esq	FMA114
Maxi s/arremate c/chave	140	dir/esq	FMA24N

Acompanha contrafecho;  
1 fecho por embalagem.



##### Fecho Frontal

Descrição	Comprimento (mm)	Lado	Nº Material
Maxi s/arremate s/chave	111,5	dir/esq	FMA36*
Mini s/arremate s/chave	95	dir/esq	FMA63

\* Opção de cabo Armoni;  
Calços opcionais para FMA63: CAL05 - 2,5mm / CAL06 - 4mm / CAL07 - 6mm;  
Acompanha contrafecho;  
1 fecho por embalagem.



##### Fecho Frontal

Descrição	Comprimento (mm)	Lado	Nº Material
Mini s/arremate s/chave	95	dir/esq	FMA37
Maxi s/arremate s/chave	111,5	dir/esq	FMA49*

\* Opção de cabo Armoni;  
Acompanha contrafecho;  
1 fecho por embalagem.



##### Fecho Frontal

Descrição	Comprimento (mm)	Lado	Nº Material
Fecho frontal c/arremates s/chave	117	dir/esq	FMA06

Acompanha contrafecho;  
1 fecho por embalagem.

#### Fecho Gatilho



##### Fecho Gatilho

Descrição	Nº Material
Fecho gatilho	FMA04

1 fecho por embalagem.


#### Alavanca de Comando para Basculante




##### Alavanca de Comando

Descrição	Nº Material
Alavanca de comando	ALA03


1 alavanca por embalagem.



Detalhes e  
Informações  
Técnicas




## ■ ARTICULAÇÕES



## ■ FECHOS PARA MAXIM-AR


Responsáveis pelo travamento das folhas móveis e devem contribuir para a vedação da parte inferior, sendo que, acima de 1m de largura, recomenda-se o uso de 2 fechos e, quando este vier acompanhado de contrafechos ou batentes, a instalação do mesmo se torna indispensável.




Cuidados a serem tomados

## ■ HASTES DE COMANDO

Recomendadas para esquadrias com mais de 1,6m de peitoril, permitem variações de posição de abertura da folha. Deverão ser menores que  $\frac{1}{2}$  da largura da folha.





## ■ ALINHAMENTO E REGULAGEM DE FREIO



Manter sempre o  
esquadro da folha

Limitação de abertura  
conforme a NBR 10821

## ■ FIXAÇÃO CORRETA DOS PARAFUSOS




Posicionamento correto das hastas

A Roto Fermax reserva-se ao direito de modificar as características técnicas dos seus produtos SEM AVISO PRÉVIO.



## ■ ROL48


Roldana côncava 2 rodas com esferas - linha moveleira



Carga máxima por folha: 20Kg


## ■ ROL43

Roldana côncava 4 rodas com esferas - linha moveleira



Carga máxima por folha: 80Kg

### Instalação




### ■ Composição

Chapa: Aço carbono  
Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Esferas: Aço carbono  
Parafusos: Aço carbono 4,8 x 25

■ **ROL45**


Roldana côncava 2 rodas com rolamento blindado - linha moveleira



Carga máxima por folha: 40Kg


■ **ROL44**

Roldana côncava 4 rodas com rolamento blindado - linha moveleira



Carga máxima por folha: 160Kg

Instalação




■ **Composição**

Chapa: Aço carbono  
Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Esferas: Aço carbono  
Parafusos: Aço carbono 4,8 x 25



## ■ RNC02


Roldana côncava 2 rodas com esferas



Carga máxima por folha: 40Kg


## ■ RNC04

Roldana côncava 4 rodas com esferas



Carga máxima por folha: 80Kg

## Instalação




### ■ Composição

Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Bucha e Separadores: Poliamida 6.6  
Esferas: Aço carbono  
Parafusos: Aço auto-atarrachante 4,2 x 25

■ **RRC02**


Roldana côncava 2 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 80Kg


■ **RRC04**

Roldana côncava 4 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 160Kg

Instalação




■ **Composição**

Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Rolamento: Blindado  
Parafusos: Aço auto-atarrachante 4,2 x 25




## ■ RNB02

Roldana banda 2 rodas com esferas




## ■ RNB04

Roldana banda 4 rodas com esferas



## Instalação




### ■ Composição

Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Bucha e Separadores: Poliamida 6.6  
Esferas: Aço carbono  
Parafusos: Aço auto-atarrachante 4,2 x 25

■ **RRB02**


Roldana banda 2 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 80Kg

■ **RRB04**

Roldana banda 4 rodas com rolamento blindado




Carga máxima por folha: 160Kg

■ **Composição**

Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Rolamento: Blindado  
Parafusos: Aço auto-atarrachante 4,2 x 25



Instalação





## ■ ROL96



Roldana côncava 2 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 80Kg

## ■ ROL97

Roldana côncava 4 rodas com rolamento blindado




Carga máxima por folha: 160Kg

### ■ Composição



Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Aço zinkado  
Rolamento: Blindado  
Parafusos: Aço zinkado

### Instalação



■ **RAN02**



Roldana côncava 2 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 200Kg


■ **RAN04**

Roldana côncava 4 rodas com rolamento blindado



Carga máxima por folha: 400Kg

Instalação





■ **Composição**

Roda: Poliamida 6.6  
Eixos: Chumbaloy  
Capa do Rolamento: Poliamida 6.6  
Rolamento: Aço carbono



## ■ ROL24



Roldana convexa 1 roda com esferas - chapa curva



Carga máxima por folha: 20Kg


## ■ ROL25

Roldana convexa 1 roda com esferas - chapa reta



Carga máxima por folha: 20Kg

### Instalação





## ■ Composição

Roda e Suporte: Poliamida 6.6  
Esferas: Aço carbono  
Cavalete: Aço zinkado

■ **ROL26**



Roldana côncava 1 roda com esferas - chapa reta



Carga máxima por folha: 10Kg

■ **ROL27**

Roldana côncava 1 roda com esferas - chapa curva




Carga máxima por folha: 10Kg

■ **Composição**

Roda e Suporte: Poliamida 6.6  
Esferas: Aço carbono  
Cavalete: Aço zinkado



Instalação





## ■ ROL70

Roldana 1 roda com rolamento blindado




Carga máxima por folha: 100Kg



### ■ Composição

Rolamento: Blindado  
Cavalete e Eixo: Alumínio  
Roda: Poliamida 6.6

### Instalação



■ Trilho - 35x35mm



■ Composição



Material: Alumínio

Comprimento da Barra: 2m / 6m

■ Unidade de Fornecimento

Peça

■ Trilho - 38x38mm



■ Composição



Material: Alumínio

Comprimento da Barra: 2m / 6 metros

■ Unidade de Fornecimento

Peça

■ Trilho - 48x48mm



■ Composição

Material: Alumínio


Comprimento da Barra: 2m / 6m

■ Unidade de Fornecimento

Peça




■ Trilho - 55x55mm



■ Composição

Material: Alumínio



Comprimento da Barra: 2m / 6m



■ Unidade de Fornecimento

Peça

■ Trilho - 55x70mm



■ Composição



Material: Alumínio

Comprimento da Barra: 2m / 6m

■ Unidade de Fornecimento

Peça



■ **Trilho Guia 1/2"**  
1/2" para rolete 9mm



■ **Composição**  
Material: Alumínio  
Comprimento da Barra: 2m / 6m

■ **Unidade de Fornecimento**  
Peça

■ **Trilho Guia 5/8"**  
5/8" para rolete 12mm




■ **Composição**  
Material: Alumínio  
Comprimento da Barra: 2m / 6m


■ **Unidade de Fornecimento**  
Peça



■ FEC16 / 19 / 37 / 38  
Fechos de embutir 160mm com e sem chave





Instalação



■ Composição

Estrutura: Alumínio  
Lingueta/Parafusos: Inox  
Chave: Cromada (FEC19/38)

■ FEC42 / 43 / 44 / 45  
Fechos de embutir 192mm com e sem chave




■ **Composição**


Estrutura: Alumínio  
Lingueta: Zamak  
Mola: Aço carbono (FEC43/45)  
Parafusos: Inox



■ **FEC83 / 84**  
Fecho central




Instalação




- **Composição**  
Base e Cabo: Alumínio  
Tampas: Poliamida 6.6  
Mola: Aço carbono  
Borracha de Fixação: PVC flexível  
Parafusos: Inox

■ **FEC87 / 88**  
Fecho lateral




Instalação




- **Composição**  
Base e Cabo: Alumínio  
Contrafecho: Alumínio (FEC87/88)  
Tampas: Poliamida 6.6  
Mola: Aço carbono  
Borracha de Fixação: PVC flexível  
Parafusos: Inox

■ FEC01012  
Fecho trava




Instalação




■ **Composição**  
Base e Cabo: Poliacetal  
Capa da Base: Alumínio  
Pino Trava: Latão


■ FEC14  
Fecho unha de sobrepor curso 15mm



Instalação




■ **Composição**  
Base: Alumínio  
Guia: Poliamida 6.6






■ CON04 / 06

Fechos concha alumínio - 160 e 192mm



Instalação




■ Composição


Estrutura: Alumínio  
Parafusos: Inox

■ **CTE04**

Contratesta para FEC 160 e 192mm



Instalação





■ **Composição**


Estrutura: Alumínio  
Parafusos: Inox 4,2 x 16

■ **PUX11N / 12N / 14N**

Fecho concha alumínio



Instalação



**Fecho Concha Alumínio**


Código	A	B	C
PUX11N	168mm	138mm	108mm
PUX12N	200mm	170mm	138mm
PUX14N	250mm	170mm	108mm

■ **Composição**


Estrutura: Alumínio



■ **RGU09 / RGU10**  
Rólete guia - chapa curva



Instalação




■ **Composição**  
Chapa: Alumínio  
Rólete: poliamida 6.6  
Eixo: Alumínio


**Rólete Guia**

Código	Trilho	ØA	B
RGU09	1/2"	9	10,5
RGU10	5/8"	12	13,5

■ **RGU02 / RGU04**  
Rólete guia - chapa curva



Instalação




■ **Composição**  
Chapa: Alumínio  
Rólete: Poliamida 6.6  
Eixo: Alumínio


**Rólete Guia**

Código	Trilho	ØA	B
RGU02	1/2"	9	10,5
RGU04	5/8"	12	13,5

■ **RGU01 / RGU03**  
Rolete guia - chapa reta



Instalação



■ **Composição**



Chapa: Alumínio  
Rolete: Poliamida 6.6  
Eixo: Alumínio

**Rolete Guia**

Código	Trilho	ØA	B
RGU01	1/2"	9	10,5
RGU03	5/8"	12	13,5


■ **CHF02**

Chapa de fixação reta - 22 x 102,5 mm



■ **Composição**


Chapa: Aço carbono  
Bucha de Frenagem: Poliamida 6.6  
Parafuso de Fixação: Aço carbono 4,2 x 25





## ■ CHF04

Chapa de fixação cantoneira - 26 x 97 mm




## ■ Composição

Chapa: Aço carbono  
Parafuso de Fixação: Aço carbono 4,2 x 25

## ■ CHF05




Chapa de fixação cantoneira - 55 x 81 mm



## ■ Composição

Chapa: Aço carbono  
Parafuso de Fixação: Aço carbono 4,2 x 25



■ **LPT01**  
Limitador de curso - curto



■ **Composição**

Chapa: Aço zinkado  
Batente: Poliamida 6.6  
Parafusos: Aço zinkado M5 x 18

■ **LPT02**  
Limitador de curso - longo





■ **Composição**

Chapa de Aperto: Aço zinkado  
Batente: Poliamida 6.6  
Parafusos: Aço zinkado M5 x 18




## ■ PIV01


Pivot - aplicação em janelas Pivotantes, Maxim-ar, de Correr e Basculantes



Instalação para janela basculante



Instalação para janela pivotante




## ■ Composição

Pivot e bucha: poliamida 6.6  
Embalagem: 1000 peças

■ **BRM01 / 02 / 03 / 04**

Articulação reversível 90° com regulagem de freio



**Articulação em Alumínio BRM**

Código	Comprimento	Folha Altura Máxima	Folha Largura Máxima	Carga Máxima
BRM 01	320	400	1200	12kg
BRM 02	400	650	1200	20kg
BRM 03	650	900	1200	27kg
BRM 04	900	1200	1200	32kg

**Referência de Furação**

Medida	BRM01		BRM02		BRM03		BRM04	
	320	400	650	900	320	400	650	900
M	Esq.	Dir.	Esq.	Dir.	Esq.	Dir.	Esq.	Dir.
MA	35	25	35	25	35	25	35	25
MB	176	166	156	146	239	229	250	240
MC	-	-	276	266	443	433	465	455
MD	-	-	-	-	-	-	680	670
ME	313	306	393	386	643	636	893	886
F	193		261		420		582	
FA	34		34		34		34	
FB	104,5		138,5		156		166,6	
FC	-		-		-		299	
FD	-		-		-		-	
FE	154,5		200		302,4		434,6	


Fixação: Parafusos Ø4,2x16 cabeça chata philips (aço inox)

Qt.	12	14	16	18
Medidas em milímetros (mm).				

■ **Composição**

Estrutura: Alumínio  
Buchas e Guia: Poliamida 6,6  
Rebites: Alumínio  
Roseta: Poliacetal


**Instalação**





## ■ SRU01 / 02 / 03 / 04 / 05

Articulação reversível 90° com regulagem de freio



### Articulação em Alumínio BRM


Código	Comprimento	Folha Altura Máxima	Folha Largura Máxima	Carga Máxima
SRU 01	250	320	1000	6,4kg
SRU 02	320	400	1000	7,5kg
SRU 03	400	600	1000	8,7kg
SRU 04	600	1000	1000	10,8kg
SRU 05	200	260	1000	6,4kg

### Tamanhos disponíveis

Medida	SRU01		SRU02		SRU03		SRU04		SRU05	
	250	320	400	600	200					
M	Esq.	Dir.								
MA	45	50	45	50	45	50	45	50	30	50
MB	123	127	150	170	195	205	216	205	188	184
MC	-	-	-	-	-	-	430,5	384	-	-
MD	238	234	308	304	388	384	588	584	-	-
F	117		162		197		281		117	
FA	30		30		30		30		30	
FB	-		62		62		62		-	
FC	-		-		-		229		-	
FD	110		155		190		274		110	

Fixação: Parafusos Ø3,9x16 cabeça chata fenda philips

Qt.	10	12	12	16	08
Medidas em milímetros (mm).					





### ■ Composição

Estrutura: Alumínio  
Buchas e Guia: Poliamida 6.6  
Rebites: Alumínio  
Roseta: Poliacetal

■ HAS26 / 27 / 28 / 38


Haste de comando projetante com descanso integrado



■ Composição

Haste e Eixo da Base: Alumínio  
Cabo e Contrafecho: Poliamida 6.6  
Parafusos: Inox

Instalação





■ **FMA24N / 114**




Fecho puxadores central - frontal




FMA24N




FMA114



Instalação



Contrafecho



■ **Composição**




Base e Cabo: Alumínio  
Fechadura: Latão (FMA24)  
Contrafecho, Arremates e Lingueta: Nylon  
Parafusos: Inox

■ **FMA36 / 63**





Fecho puxadores central - frontal



FMA36



FMA63





**Calços Opcionais para FMA63**

Código	Medida
CAL05	2,5mm
CAL06	4,0mm
CAL07	6,0mm

**Instalação**

**Contrafecho**



■ **Composição**

Base e Cabo: Alumínio  
Contrafecho e Lingueta: Nylon  
Parafusos: Inox




## ■ FMA37 / 49


Fecho puxadores central - frontal




FMA37




Instalação




FMA49



Instalação



Contrafecho




### ■ Composição


Base e Cabo: Alumínio  
Contrafecho e Lingueta: Nylon  
Parafusos: Inox

■ **FMA06**


Fecho puxadores central - frontal



Instalação



Contrafecho




■ **Composição**

Base e Cabo: Alumínio  
Contrafecho, Arremates e Lingueta: Nylon  
Parafusos: Inox




## ■ ALA03

Alavanca de comando para basculante



Instalação



### ■ Composição


Base e Cabo: Nylon

Supporte do Cabo e Eixo: Alumínio


Parafusos: Inox 3,9 x 9,5

## ■ FMA04

Fecho gatilho



Instalação



### ■ Composição

Caixa: Zamak

Lingueta: Poliamida 6.6

Mola: Aço carbono



#### De um único fornecedor.

Sistemas de ferragens para atender  
a todos os tipos de projetos:

#### Roto Sliding

Sistema de ferragem para portas e janelas de correr

#### Roto Door

Inovação e tecnologia, tudo para portas

#### Roto OO

Sistema de ferragem para janelas maxim-ar e fachadas

#### Roto NT

Sistema de ferragem oscilobatente, o mais vendido no mundo

#### Roto & Fermax do Brasil Ltda.

Rodovia da Uva, 3911  
Jardim Arapongas  
Colombo - Paraná  
83402-000  
Brasil

Tel.: +(55) (41) 3301-3536  
[info.br@ROTO-FRANK.COM](mailto:info.br@ROTO-FRANK.COM)  
[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)