

■ PVC

Catálogo de Productos

Articulação Projetante REHAU



- APS 01** Articulação 290mm - 10kg
- APS 02** Articulação 440mm - 13kg
- APS 03** Articulação 635mm - 17kg

Articulação Projetante



- CAIXA 13mm S/ REVERSÃO
- STN 01** Articulação 290mm - 10kg
 - STN 02** Articulação 440mm - 14kg
 - STN 03** Articulação 635mm - 17kg

Articulação Projetante



- CAIXA 17mm - SEM REVERSÃO
- SPM 01** Articulação 290mm - 32kg
 - SPM 02** Articulação 450mm - 42kg
 - SPM 03** Articulação 695mm - 100kg
- CAIXA 16mm - SEM REVERSÃO
- SPM 04** Articulação 290mm - 20kg
 - SPM 05** Articulação 450mm - 32kg
 - SPM 06** Articulação 695mm - 60kg

Articulação Progressiva



SRP 01/02/03

- CAIXA 17mm - SEM REVERSÃO
- SRP 01** Articulação 342mm - 27kg
 - SRP 02** Articulação 600mm - 35kg
 - SRP 03¹** Articulação 951mm - 42kg
 - SRP 04¹** Articulação 1.200mm - 74kg

Obs.: ¹acompanha limitador de abertura

Articulação Projetante



- CAIXA 17mm
- STR 04** Articulação 400mm - 24kg
 - STR 05** Articulação 600mm - 30kg
 - STR 06** Articulação 950mm - 34kg
- CAIXA 12mm
- STR 07** Articulação 400mm - 24kg
 - STR 08** Articulação 600mm - 30kg
 - STR 09** Articulação 950mm - 34kg

Articulação Progressiva



- CAIXA 16mm - SEM REVERSÃO
- SRC 01** Articulação 342mm - 22kg
 - SRC 02¹** Articulação 600mm - 35kg
 - SRC 03¹** Articulação 951mm - 45kg

Obs.: ¹acompanha limitador de abertura


Braço Limitador



- CAIXA 12mm
- BRL 02** 210mm

Obs.: Utilizar em conjunto com STN.

Fechos Frontal REHAU
batente 2,5mm



- FMA 174** Fecho 111,5mm
- FMA 175** Fecho 117mm - Saturno
- FMA 160** Fecho 111,5mm - REHAU

Obs.: Opção cabo Armoni

Fecho Frontal
batente 2,5mm



- Fecho frontal
- FMA 88** Fecho 111,5mm
 - FMA 89** Fecho 117mm - Saturno

Obs.: Opção cabo Armoni

Fecho Frontal



FMA 84/86

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| FMA 84 | Fecho 111,5mm - batente 2,5mm |
| FMA 86 | Fecho 111,5mm - batente 4mm |

Obs.: Opção cabo Armoni

Fecho Frontal Saturno




FMA 85/87

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| FMA 85 | Fecho 117mm - batente 2,5mm |
| FMA 87 | Fecho 117mm - batente 4mm |

Obs.: Opção cabo Armoni

Fecho Caracol



FEC 50

CFE 25

- | | |
|---------------|--------------------------|
| FEC 50 | Fecho caracol c/ manipul |
| CFE 25 | Contrafecho - aço inox |

Roldana s/ regulagem



ROL 13

ROL 68

- | | |
|---------------|--|
| ROL 68 | Roldana c/ rolamento s/ regulagem - 70kg |
| ROL 13 | Roldana c/ rolamento - canal 150° - 40kg |

Obs.: Carga por folha.

Fecho de Correr



- | | |
|----------------|---|
| FEC 84N | Fecho central 80mm c/ travamento autoblocante |
|----------------|---|

Fecho de Correr



- | | |
|---------------|--------------------|
| FEC 83 | Fecho central 40mm |
| FEC 84 | Fecho central 80mm |

Conchas Alumínio 192mm



FEC

CON

PUX

LIN 03

CTE

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| FEC 42 | Fecho manual s/ chave |
| FEC 43 | Fecho automático s/ chave |
| FEC 44 | Fecho manual c/ chave |
| FEC 45 | Fecho automático c/ chave |
| CON 06 | Concha cega |
| CTE 04 | Contratesta |
| PUX 12 | Puxador 200m |
| LIN 03¹ | Lingueta s/ desvio zamak |

Obs.: acompanha LIN 03

Conchas Alumínio 160mm



FEC

CON

PUX

LIN 02

CTE

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| FEC 16 | Fecho manual s/ chave |
| FEC 19 | Fecho manual c/ chave |
| FEC 37 | Fecho automático s/ chave |
| FEC 38 | Fecho automático c/ chave |
| CON 04 | Concha cega |
| CTE 04 | Contratesta |
| PUX 11 | Puxador 168mm |
| LIN 02¹ | Lingueta s/ desvio / inox |

Obs.: acompanha LIN 02

Conchas Nylon 161mm



FEC

CTE

- | | |
|---------------|---------------------------|
| FEC 51 | Fecho automático c/ trava |
| FEC 52 | Fecho manual s/ trava |
| CTE 04 | Contratesta |

www.fermax.com.br

Edição Agosto 2016 / Sujeito à alteração
© Fermax é marca registrada.

A Fermax reserva-se ao direito de modificar as características técnicas dos seu produtos SEM AVISO PRÉVIO.

Matriz PR 41 3301 3536
Showroom SP 11 3616 6850
0800 724 2200

FERMAX
GRUPO ROTO