

Soluções Roto Fermax

Sistema Hydro - Linha IV





Roto Fermax 96h Express¹

Conheça os produtos que fazem parte desse serviço e descubra como se beneficiar.

96h Express, o que é?

O serviço 96h EXPRESS consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação, sucesso e como prova do forte compromisso e respeito com nossos clientes e parceiros, a Roto Fermax criou o serviço 96h EXPRESS.

Com o 96h EXPRESS, o seu pedido é faturado em até 4 dias.

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h EXPRESS.

Preparados para atendê-los!

Com o objetivo de otimizar a entrega de pedidos e garantir que os prazos acordados sejam cumpridos, utilizamos um sistema de gerenciamento de estoque que nos possibilita maior rapidez e assertividade em nossas entregas.

Entregamos em todo o Brasil

No dia certo, na quantidade certa e com a melhor qualidade possível. Por meio de parcerias com grandes empresas especialistas em transporte e logística, entregamos o seu pedido onde você estiver e quando você precisar!

Nossa estrutura em Colombo - PR

- **4.000** locais de armazenamento;
- **1.200** m² de estoque;
- **2.500** produtos em estoque;
- **160** colaboradores;
- **1** cabine de pintura própria;
- **1** escritório comercial e administrativo;
- **1** fábrica própria.



Fábrica




Depósito



Cabine de pintura


Roto Fermax, soluções para fortalecer o seu negócio.

Informações Gerais



Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores



Obs.: Cores especiais sob consulta.

Todas as fichas técnicas dos produtos Roto Fermax estão disponíveis em
www.rotofermax.com.br



Correr




Esquema de aplicação - Correr.....	6
Fechos.....	7
Esquema de aplicação - Correr Multiponto.....	10
Kit Multiponto Correr - com Maçaneta	11
Kit Multiponto Correr - sem Maçaneta.....	12
Cremonas, Calço e Contrafecho.....	13
Maçanetas.....	14
Roldanas.....	16
Complementos.....	18

Maxim-ar



Esquema de aplicação.....	20
Fechos e Haste de Comando.....	21
Articulações e Braço Limitador.....	22
Complementos.....	23

Porta de Giro



Esquema de aplicação - 1 folha.....	25
Kit Fechaduras, Dobradiças, Maçaneta e Contra Testa.....	26
Esquema de aplicação - 1 folha.....	28
Fechadura, Dobradiças, Maçaneta e Contra Testa.....	29
Cilindro e Kit Roseta.....	30
Esquema de aplicação - segunda folha.....	31
Dobradiças e Fecho Unha.....	32
Complementos.....	32
Linha Fechaduras Euro.....	33

Persiana Integrada




Esquema de aplicação.....	36
Palhetas, Presilha e Terminal.....	37
Motores.....	38
Recolhedores.....	38
Complementos.....	39

Instruções de montagem



Usinagem Cremona - Maçanetas Roto Line, Samba e Patio S.....	40
Usinagem Cremona com cilindro - Maçaneta dupla interna/externa.....	41
Usinagem da Cremona - Pop-up	42
Usinagem e posição - Contrafechos.....	43
Posição dos Calços da Cremona.....	44
Posição das Batedeiras.	45
Posição e montagem da Roldana 639325.....	46



① Fechos Concha / Conchas Cega 160/192mm

Ver Linguetas

Ver Contrafechos

⑥ Roldanas

Complementos (Guias, Tampas etc...)



1. Fechos Concha / Conchas Cega (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Com fixação aparente

Sem fixação aparente

Fecho Concha 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave	FEC16	FEC16S
Fecho concha manual com chave	FEC19	FEC19S
Fecho concha automático sem chave	FEC37	FEC37S
Fecho concha automático com chave	FEC38	FEC38S

Obs.: Fechos com fixação aparente vêm acompanhados da lingueta.

Concha Cega 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON04	CON04S

Lingueta em Inox para Fechos 160mm

LIN02

Contrafechos

Descrição	Material N°
Contrafecho central	CFE28
Contrafecho lateral	CFE29

192mm - para portas



Com fixação aparente

Sem fixação aparente

Fecho Concha 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave	FEC42	FEC42S
Fecho concha manual com chave	FEC44	FEC44S
Fecho concha automático sem chave	FEC43	FEC43S
Fecho concha automático com chave	FEC45	FEC45S

Obs.: Fechos com fixação aparente vêm acompanhados da lingueta.

Concha Cega 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON06	CON06S

Lingueta em Zamak para Fechos 192mm

LIN03

Contrafechos

Descrição	Material N°
Contrafecho central	CFE28
Contrafecho lateral	CFE29



LIN03

CFE28

CFE29

Correr

Linha Gold

Lista de Componentes

1. Fechos Concha / Conchas Cega EASY TOUCH (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Com fixação aparente

Sem fixação aparente

Fecho Concha Easy Touch 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha sem chave	FEC129	FEC129S

Obs.: Solicitar lingueta separadamente.

Concha Cega Easy Touch 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON09	CON09S

Lingueta em Alumínio p/ Fecho Easy Touch 160mm LIN20

Botão de Acionamento Externo BAC02

Contrafecho para Fechos Easy Touch

Descrição	Material N°
Contrafecho lateral	CFE65
Contrafecho central	CFE66



LIN20

CFE65

CFE66

BAC02

192mm - para portas



Com fixação aparente

Fecho Concha Easy Touch 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha sem chave	FEC132	-
Fecho concha com chave	FEC131	-
Fecho concha com botão integrado	FEC133	-

Obs.: Solicitar lingueta separadamente.

Concha Cega Easy Touch 192mm


Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON13	-

Lingueta em Alumínio p/ Fecho Easy Touch 160mm LIN20

Botão de Acionamento Externo BAC02

Contrafecho para Fechos Easy Touch

Descrição	Material N°
Contrafecho lateral	CFE65
Contrafecho central	CFE66



LIN20

CFE65

CFE66

BAC02



1. Fechos DUO e Conchas Cega (sem fixação aparente)

190mm - para janelas



LIN15

CFE28

CFE29

Fecho Concha DUO 190mm

Descrição	Material N°
-----------	-------------

Fecho concha DUO sem chave	FEC121
----------------------------	--------

Fecho concha DUO com chave	FEC122N
----------------------------	---------

Obs.: Solicitar lingueta separadamente.

Concha Cega DUO 190mm CON11

Puxador DUO 252mm PUX18

Lingueta em Alumínio para Fecho DUO 190mm LIN15

Contrafechos

Descrição	Material N°
-----------	-------------

Contrafecho central	CFE28
---------------------	-------

Contrafecho lateral	CFE29
---------------------	-------

Opcionais



Puxadores

Descrição	Material N°
-----------	-------------

Puxador 168mm	PUX11*
---------------	--------

Puxador 200mm	PUX12*
---------------	--------

Puxador 250mm	PUX14
---------------	-------

*Obs.: Furação compatível com fechos e conchas 160mm e 192mm.



CFE28

CFE29

Fechaduras Bico de Papagaio

Descrição	Cilindro	Material N°
-----------	----------	-------------

Fechadura BP Pado	Latão	FBP01L
-------------------	-------	--------

Fechadura BP Stam	Zamak	FBP01S
-------------------	-------	--------

Fechadura BP Pado	Zamak	FBP01Z
-------------------	-------	--------

Contrafechos


Descrição	Material N°
-----------	-------------

Contrafecho central	CFE28
---------------------	-------

Contrafecho lateral	CFE29
---------------------	-------

Correr
Linha Gold

Esquema de Aplicação



① Kit Correr Multiponto com Maçaneta

①a Kit Correr Multiponto sem Maçaneta

② Cremona

③ Calços Cremona

④ Contrafechos

⑤ Maçanetas

⑥ Roldanas

Complementos (Guias, Tampas etc...)



1. Kit Multiponto Correr - com Maçaneta

Cremona agulha 17mm - sem cilindro



KMC37* - Aplicação: a partir de 401mm

Descrição	Quantidade
Cremona 400mm	1
Contrafechos	2
Calços para cremona	1
Maçaneta Roto Line - eixo 24mm	1

KMC38* - Aplicação: a partir de 601mm

Descrição	Quantidade
Cremona 600mm	1
Contrafechos	2
Calços para cremona	1
Maçaneta Roto Line - eixo 24mm	1


KMC39* - Aplicação: a partir de 1101mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1000mm	1
Contrafechos	3
Calços para cremona	2
Maçaneta Roto Line - eixo 24mm	1

KMC40* - Aplicação: a partir de 1801mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1800mm	1
Contrafechos	4
Calços para cremona	2
Maçaneta Roto Line - eixo 24mm	1

Cremona agulha 17mm - com cilindro



KMC41* - Aplicação: a partir de 1801mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1800mm	1
Contrafechos	4
Calços para cremona	2
Cilindro Euro 31x31	1
Maçaneta Roto Line - interna/externa com roseta	1

■ Acabamentos Maçaneta*

P021

Branco

P022

Preto


Correr

Linha Gold

Lista de Componentes

1a. Kit Multiponto Correr - Sem Maçaneta

Cremona agulha 17mm - sem cilindro



KMC42 - Aplicação: a partir de 401mm

Descrição	Quantidade
Cremona 400mm	1
Contrafechos	2
Calços para cremona	1

KMC43 - Aplicação: a partir de 601mm

Descrição	Quantidade
Cremona 600mm	1
Contrafechos	2
Calços para cremona	1


KMC44 - Aplicação: a partir de 1101mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1000mm	1
Contrafechos	3
Calços para cremona	2

KMC45 - Aplicação: a partir de 1801mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1800mm	1
Contrafechos	4
Calços para cremona	2

Cremona agulha 17mm - com cilindro




KMC46 - Aplicação: a partir de 1801mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1800mm	1
Contrafechos	4
Calços para cremona	2
Cilindro Euro 31x31	1



2. Cremonas Agulha 17mm - com e sem Cilindro



Cremona Agulha 17mm (sem cilindro)

Intervalo de Aplicação (mm)	Comprimento (mm)	Calços Cremona*	Contrafechos	Material N°
240-400	240	1	2	628482
401-600	400	1	2	628483
601-800	600	1	2	628484
801-1000	800	2	2	628495
1001-1200	1000	2	3	628496
1201-1800	1200	2	3	628497
1801-2900	1800	2	4	628498

2a. Cremona Agulha 17mm (com cilindro em cima)

Intervalo de Aplicação (mm)	Comprimento (mm)	Calços Cremona*	Contrafechos	Material N°
1800-2900	1800	2	4	772745

*Obs.: Quantidade total de calços por cremona.

3. Calço Cremona




Calço para Cremona (pacote com 3 unidades)

478410


4. Contrafecho

Contrafecho

617133




5. Maçanetas para Cremona sem Cilindro



Maçaneta Roto Samba sem Chave

Código	Cor	Eixo	Material N°
R 07.2	Branco	24mm	837362
R 06.2M	Preto	24mm	837361




Maçaneta Roto Line sem Chave

Código	Cor	Eixo	Material N°
-	Branco Alumínio	24mm	800294P021
R 06.2M	Preto	24mm	788812P022
R 01.1	Prata	24mm	262466P074
R 01.3	Titan	30mm	339532




Maçaneta Roto Line com Chave

Código	Cor	Eixo	Material N°
R 07.2	Branco	30mm	738966
R 01.3	Titan	30mm	738967
R 06.2	Preto	30mm	794358




Maçaneta Patio S sem Chave

Código	Cor	Eixo	Material N°
R 07.2	Branco	30mm	772358
R 01.3	Titan	35mm	288728
R 01.1	Prata	35mm	211598
R 06.2M	Preto	35mm	794352




5. Maçanetas para Cremona sem Cilindro



Maçaneta Pop-up

Código	Cor	Eixo	Profundidade	Material N°
R 07.2	Branco	21,5mm	8mm	637961P061
R 06.2	Preto	21,5mm	8mm	637960
R 01.3	Titan	26,5mm	8mm	891310


5. Maçanetas para Cremona com Cilindro



Kit Maçaneta Roto Line com Roseta (interna/externa)

Código	Cor	Eixo	Material N°
R 07.2	Branco	100mm	228237
R 01.3	Titan	100mm	228333
R 06.2	Preto	100mm	794348

Cilindro para Kit Maçaneta Roto Line com Roseta



Cilindro 31x31mm

640068

Correr
Linha Gold

Lista de Componentes

6. Roldanas

Simples



Roldana Simples

Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e com rolamento	40kg	ROL71



Roldana Strong Simples

Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento blindado e regulagem	130kg	ROL80N

New



• Dispensa
usinagem do
perfil.

Roldana Strong Fit Simples

Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento blindado e regulagem	150kg	ROL129



6. Roldanas

Dupla



Roldana Dupla

Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e com rolamento	80kg	ROL40



Roldana Strong Dupla

Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento blindado e regulagem	260kg	ROL81N

New



• Dispensa
usinagem do
perfil.

Roldana Strong Fit Dupla

Descrição	Carga	Material N°
Com rolamento blindado, regulagem e balancim	300kg	ROL128



2. Roldana Dupla com Regulagem

Descrição	Largura	Altura	Carga	Material N°
Com rolamento em esferas	12,2mm	19-26mm	120kg	639325

Calços para Roldanas 639325

Descrição	Material N°
Pacote com 6 peças (3x2)	47841201


Especificações Técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Calço Vedante			08 peças	Polido	ADF04042
Batedeira Instalação no Trilho			02 peças	Preto Branco	BTD09012 BTD09016
Batedeira Instalação no Trilho			10 peças	Preto Branco	BTD10012 BTD10016
Batedeira Instalação na Folha			10 peças	Preto Branco	335555 317250
Botão Tapa Furo			1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Caixa de Dreno			10 peças	Preto Branco	CDD07012 CDD07016
Calço de Folha Fixa			10 peças	Preto	CFF04012
Guia Deslizante			20 peças	Preto Branco	GUI30 U GUI30 BU
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM18012 TMM18016
Tampa do Montante			08 peças	Preto 012 Branco 016	TMM19012 TMM19016
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM20012 TMM20016
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM45012 TMM45016



Especificações Técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM46012 TMM46016
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM47012 TMM47016
Tampa do Montante			08 peças	Preto Branco	TMM48012 TMM48016
Vedaçāo Superior			05 peças	Preto Branco	VDS06012 VDS06016

**① Fechos****①a Haste de Comando****② Articulações / Braços****Complementos**

**1. Fecho Frontal Fixação Inferior**

Para perfis sem baguete

**Fecho Frontal sem Arremate**

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 111,5mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA98

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

**Fecho Frontal com Arremate**

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 117mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA99

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

Para perfis com baguete

**Fecho Frontal sem Arremate**

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 111,5mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA142

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

New

**Fecho Frontal com Arremate**

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 117mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA188

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

**Fecho Frontal com Arremate**

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 140mm com chave	Direito/Esquerdo	FMA166N

1a. Haste de Comando Projetante**Haste de Comando Projetante**

Descrição	Comprimento	Material N°
Haste de comando	250mm	HAS55

2. Articulações Reversível**Articulação Reversível**

Descrição	Tamanho	Carga	Material N°
Articulação reversível	345mm	22kg	SRG01
Articulação reversível	600mm	30kg	SRG02*
Articulação reversível	951mm	36kg	SRG03*

*Obs.: Limitador de abertura disponível.

**Articulação Reversível**

Descrição	Tamanho	Carga	Material N°
Articulação projetante	222mm	6kg	STG01

Opcionais**Braço Limitador de Abertura**

Descrição	Material N°
Braço Limitador de Abertura	BRL04





Especificações Técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Arremate Tapa Canal			10 peças	Preto Branco	ARM01U ARM01BU
Arremate da Coluna			20 peças	Preto	ARM02U
Calço e Arremate da Travessa			10 peças	Preto	CAL08U
Conexão de Alinhamento			20 peças	Preto	CNA01U
Conexão da Travessa			10 peças	Preto	CNT03012
Conexão da Travessa			10 peças	Preto	CNT04012
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX

■ Fechos Armoni

Somente para fechos sem chave



Formação do código do produto

FMA 98 P 1 06 ARM01

FMA = FECHOS MAXIM-AR
SRP/SPM = ARTICULAÇÃO

NÚMERO PRODUTO

ACABAMENTO
A = ANODIZADO
P = PINTADO

0 = SEM LADO
1/D = DIREITO
2/E = ESQUERDO

MODELO ARMONI

COR (VER TABELA)

EXEMPLOS:

FMA98P006ARM02


FMA99P005ARM02

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores



021 - Branco



022 - Preto



024 - Prata Fosco



026 - Bronze




023 - Marrom



074 - Prata Natural

Obs.: Cores especiais sob consulta.



① **Kit Fechadura** (Fechadura, Maçaneta, Contratesta)

①a Kit Fechadura (Fechadura e Contratesta)

② **Dobradiça**

③ **Maçaneta**

④ **Contra testa**

Complementos

Porta de Giro

Linha Gold

Lista de Componentes

1. Kit Fechadura



KFS07 - Kit Fechadura Stam

Descrição	Quantidade
Fechadura Stam zamak (MMF01S)	1
Contra testa (CTE07)	1
Maçaneta (CMF09)	1

1a. Kit Fechadura



Kit Fechadura + Contra Testa

Descrição	Cilindro	Material N°
Fechadura Pado	Latão	MMF01LCTE07
Fechadura Stam	Zamak	MMF01SCTE07
Fechadura Pado	Zamak	MMF01ZCTE07

2. Dobradiças



Dobradiças

Descrição	Material N°
Dobradiça 2 abas	DOB17
Dobradiça 3 abas	DOB24

* Obs.: Dobradiças 2 abas: até 10kg por dobradiça.
Dobradiças 3 abas: até 20kg por dobradiça.

3. Maçaneta



Maçanetas

Descrição	Material N°
Maçaneta p/ fechadura Pado 460/470/480	CMF03
Maçaneta p/ fechadura Papaiz 323/80	CMF04
Maçaneta p/ fechadura Stam	CMF09

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

4. Contra Testa




Contra Testa

Descrição	Material N°
Contra testa	CTE07*
Contra testa - sem lado e sem regulagem	CTE15

*Obs.: Também vendida separadamente do kit de fechadura.




■ Maçanetas Armoni



Formação do código do produto

CMF 03 P 0 06 ARM01




EXEMPLOS:

CMF03P006ARM02

CMF04P005ARM02

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores



021 - Branco



022 - Preto



024 - Prata Fosco



026 - Bronze



023 - Marrom




074 - Prata Natural

Obs.: Cores especiais sob consulta.

Porta de Giro

Linha Gold

Esquema de Aplicação - 1 Folha



- ① Fechadura monoponto
- ② Dobradiça
- ③ Maçaneta com mola (solicitar roseta)
- ④ Contra testa
- ⑤ Cilindro padrão europeu
- ⑥ Kit roseta (interna/externa)

**1. Fechadura****Fechadura Monoponto - broca 30mm****451241****2. Dobradiças****Dobradiças**

Descrição

Material N°

Dobradiça 2 abas

DOB17

Dobradiça 3 abas

DOB24

* Obs.: Dobradiças 2 abas:até 10kg por dobradiça.
Dobradiças 3 abas: até 20kg por dobradiça.

3. Maçaneta**Maçaneta - Interna / Externa**

Cor

Material N°

Branco

644114

Preto

553875

Titan

602558

4. Contra Testa**Contra Testa - sem regulagem**

Descrição

Material N°

Contra testa - sem lado

CTE15

Porta de Giro**Linha Gold**


Lista de Componentes - 1 Folha

4. Contra Testa**Contra Testa - com regulagem**

Descrição	Direita	Esquerda
Contra testa - com lado	611029	611028

5. Cilindro**Cilindro Euro - 31x31mm****640068****6. Kit Roseta****Kit Roseta - interno / externo**

Cor	Material N°
Branco	644225
Preto	553876
Titan	602559

**(2)** Dobradiça**(20)** Fecho unha

Porta de Giro

Linha Gold

Lista de Componentes - Segunda Folha

2. Dobradiças



Dobradiças

Descrição	Material N°
Dobradiça 2 abas	DOB17
Dobradiça 3 abas	DOB24

* Obs.: Dobradiças 2 abas: até 10kg por dobradiça.
Dobradiças 3 abas: até 20kg por dobradiça.

20. Fecho Unha



Fecho Unha

Descrição	Material N°
Fecho unha	FEC14
Fecho unha	FEC136*

* Obs.: Consulte condições comerciais.


Complementos - Porta 1 e 2 Folhas - Especificações Técnicas

Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Botão Tapa Furo			1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX



LINHA FECHADURAS EURO

PERFIS
LG016+LG042



FECHADURAS EURO 55 - EXTERNA



■ **FEU01RE**
Fechadura Lingueta



■ **FEU03RE**
Fechadura Pitones | 3 Pinos



■ **FEU02RE**
Fechadura Rolete

MAÇANETAS COM MOLA DE RETORNO



■ **CMF101**
Maçaneta curvada
Roseta redonda



■ **CMF102**
Maçaneta retangular
Roseta quadrada



■ **CMF103**
Maçaneta cilíndrica
Roseta redonda

ENTRADAS PARA FECHADURAS EURO



■ **ECE01Q**
Entrada Quadrada



■ **ECE01R**
Entrada Redonda

CILINDRO PARA FECHADURAS EURO



■ **640068**
Cilindro Euro - 31x31


PIVOTS COM ROLAMENTO OU ESFERA



■ **PIV100**
Pivot com Esfera
Carga até 100kg



■ **PIV350**
Pivot com Rolamento
Carga até 350kg

**1 Palheta****2 Presilha da Esteira****3 Terminal da Esteira****4 Motor****5 Recolhedor****Complementos**



1. Palhetas

Alumínio



Palheta Cega Alu

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 45mm	LFX45L

Palheta Ventilada Alu

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 45mm	LFX45FL

Obs.: Embalagem c/40 barras de 5,80m. Esteira montada e grampeada: sob medida.

Tampa para Palheta



Tampa para Palheta

Descrição	Material N°
Tampa para palheta de alumínio	TPP03

2. Presilha da Esteira



Presilha da Esteira

Descrição	Material N°
Presilha de fixação da esteira	PRE04N

3. Terminal da Esteira



Terminal da Esteira

Descrição	Material N°
Terminal da esteira	TPE50

4. Motores**Motores 110V**

Descrição	Eixo	Carga	Material N°	Kit de Fixação ²
Motor 110V c/ boteira	60	35kg	MTI04L	MCR03
Motor 110V c/ boteira	40/60	23/33kg ¹	MTI07L	MCR03
Motor 110V c/ controle	60	35kg	MTI05L	MCR02
Motor 110V c/ controle	40/60	23/33kg ¹	MTI08L	MCR02

Motores 220V

Descrição	Eixo	Carga	Material N°	Kit de Fixação ²
Motor 220V c/ boteira	60	35kg	MTI03L	MCR03
Motor 220V c/ boteira	40/60	23/33kg ¹	MTI06L	MCR03
Motor 220V c/ controle	60	35kg	MTI02L	MCR02
Motor 220V c/ controle	40/60	23/33kg ¹	MTI09L	MCR02

1 - Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm.

2 - Solicitar kit de fixação separadamente.

5. Recolhedores de Embutir com e sem Fixação Aparente**Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 40mm**

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE01G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE02G

Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 60mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE03G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE04G

Obs.: Com mancal simples.

Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 40mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE06G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE07G

Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 60mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE08G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE09G


Obs.: Com mancal simples.

5a. Recolhedores de Sobrepor Rebatível**Recolhedor de Sobrepor Rebatível - Eixo 40mm**

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de sobrepor rebatível p/ janela	800-1400	20kg	RCE05G

Passa Cinta do Recolhedor**Passa Cinta do Recolhedor**

Descrição	Material N°
Passa cinta do recolhedor - saída inferior	PCR04

**Recolhedores com Mancal de Rolamento**

Como solicitar

RCE01G 016 ESP0114

RECOLHEDOR

COR
021 = BRANCOMANCAL COM
ROLAMENTO

Obs.: Em caso de troca/restituição do mancal com rolamento, solicitar MCR01.

Opcionais**Trava Lateral da Esteira**

Descrição

Material N°

Trava lateral da esteira

TLE01


Complementos - Especificações Técnicas

Descrição	Imagen	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Batedeira			10 peças	Preto Branco	BAT10012 BAT10016
Guia e Limitador			25 peças	Preto	GUI28 012
Guia da Persiana			25 peças	Preto	GUI29012
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa Lateral da Persiana			02 peças	Preto Branco	TML07012 TML07016
Trava do Arremate			25 peças	Preto	TRA01 U

Correr Multiponto

Usinagem da Cremona sem Cilindro


Para Aplicação da Maçaneta Roto Line, Roto Samba e Patio S



Correr Multiponto

Usinagem da Cremona com Cilindro

Para Aplicação da Maçaneta Roto Line Dupla





Fora de escala.
Out of scale.

Correr Multiponto

Usinagem da Cremona sem Chave

Para Aplicação do Pop-up







Cremona Agulha 17


Largura	Obs	Quantidade	A	B	C	D
240	-	2	-	54	-	106
400	-	2	-	109	-	161
600	-	2	-	209	-	261
800	-	2	-	309	-	361
1000	-	3	94	409	-	461
1200	-	3	94	509	-	561
1800	-	4	432	777	464	808
1800	com Cilindro	4	432	777	464	808

Correr Multiponto


Montagem

Posição dos Calços





Fora de escala.




1. Fazer dois furos, um de 5mm e outro de 3,5mm, de acordo com o desenho;
2. Fixar a peça e aparafusar com um parafuso de 4.2 mm de comprimento;
3. Após a fixação da peça de metal instalar o amortecedor.



Correr Multiponto

Montagem

Posição e Montagem da Roldana 639325




Fora de escala.



NA MEDIDA ROTO FERMAX

ESTEIRAS CORTADAS E GRAMPEADAS

A Roto Fermax também fornece as esteiras já cortadas e grampeadas na medida exata do seu projeto, evitando assim prejuízos e desperdícios, trazendo muito mais agilidade e rapidez para a sua obra.



Grampos em AÇO INOX.

CONSULTE-NOS.





De um único fornecedor.
Sistemas de ferragens para atender
a todos os tipos de projetos:

Roto Sliding

Sistema de ferragem para portas e janelas de correr

Roto Door

Inovação e tecnologia, tudo para portas

Roto OO

Sistema de ferragem para janelas maxim-ar e fachadas

Roto NT

Sistema de ferragem oscilobatente, o mais vendido no mundo

Roto & Fermax do Brasil Ltda.

Rodovia da Uva, 3911
Jardim Arapongas
Colombo - Paraná
83402-000
Brasil

Tel.: +(55) (41) 3301-3536
info.br@ROTO-FRANK.COM
www.rotofermax.com.br