



Window & Door
Technology



Roto

Soluções para Portas em PVC

96h

EXPRESS

Rápido e Eficiente!

Roto FERMAX

www.rotofermax.com.br
Telefone +55 41 3301 3536

Roto Fermax

96h Express¹

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

96h Express, o que é?

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Mais de 1.000 produtos!

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.

1) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!




Não perca o seu pedido
de vista.


Portal do Cliente

Economize seu tempo.


Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.




Pedidos



Boletos



Notas Fiscais



Entrega

Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

portal.rotofermax.com.br


Conteúdo

Folha ativa	5	Folha passiva	13
Esquema de aplicação	5	Esquema de aplicação	13
Fechaduras (monoponto / multiponto H650 - C600)	6	Dobradiça - DL-S 150P	14
Dobradiça DL-S 150P	8	Fecho passador 150mm	14
Contrafecho lateral para fechaduras multiponto	8	Contratesta central para folha passiva	15
Cilindro europeu	8	Contrafecho para fechadura multiponto	15
Contratesta central	9	Contrafecho para passador	15
Maçaneta com espelho	9	Dobradiça intermediária P	16
Dobradiça intermediária P	9	Base falso compasso	16
Base falso compasso	10	Falso compasso NX 12/20/13	16
Falso compasso NX 12/20/13	10	Suporte de compasso P130	16
Suporte de compasso P130	10	Eixo do suporte de compasso	17
Eixo do suporte de compasso	10	Dobradiça angular K6/130	17
Dobradiça angular K6/130	11	Suporte dobradiça angular	17
Suporte dobradiça angular	11	Capas de acabamento	18
Capas de acabamento	11	Acessórios	19
		Veda porta automático de embutir	19
		Veda porta automático de sobrepor	19

Door PVC

Folha ativa

Esquema de aplicação



Fechadura

1 Fechadura Monoponto

1a Fechadura Multiponto

3 Contrafecho lateral - para fechadura multiponto

Dobradiça

2 Dobradiça DL-S 150P 110kg - opção 1

7 Dobradiça intermediária P/130kg 12/20/13 - opção 2

8 Base falso compasso

9 Falso compasso

10 Suporte do compasso P/130kg

10a Eixo do suporte

12 Dobradiça angular K6/130

13 Suporte dobradiça angular P6/130kg

14 Capa do compasso

15 Capa do suporte do compasso

16 Capa da base do suporte da dobradiça

17 Capa base para ângulo K

18 Capa dobradiça K

4 Cilindro

5 Contratesta central


6 Maçaneta

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes

1 Fechaduras monoponto



Fechadura monoponto

Faceplate	Backset	Material N°
16mm	25mm	449872
16mm	30mm	451239
16mm	35mm	449873

1a Fechaduras multiponto



Fechadura multiponto H650


Acionamento do trinco na maçaneta

Faceplate	Backset	Altura Canal	Material N°
16mm	25mm	1900-2200mm	2003430
16mm	28mm	1900-2200mm	2003431
16mm	35mm	1900-2200mm	2003432

Fechadura multiponto C600

Acionamento do trinco no cilindro

Faceplate	Backset	Altura Canal	Material N°
16mm	25mm	1900-2200mm	609344
16mm	35mm	1900-2200mm	776505



Lingueta tipo rolete

p/ fechadura multiponto C600 - backset 35mm


Descrição	Material N°
Lingueta tipo rolete	814961

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes

1b Fechaduras multiponto prolongável




Fechadura multiponto prolongável H650

Acionamento do trinco na maçaneta

Faceplate	Backset	Altura Canal	Material N°
16mm	28mm	1900-2200mm	2003443


Obs.: prolongamento máximo 3000mm (SRH).

Prolongadores para fechaduras multiponto prolongáveis H650



Prolongador

Comprimento	Pontos de Trava	Material N°
200mm	1	450821



Prolongador


Comprimento	Pontos de Trava	Material N°
200mm	-	308267

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes


2 Dobradiça - DL-S 150P - 110kg



Dobradiça - DL-S 150P - 110kg

Cor	Material N°
Preto R06.2	799873
Branco R07.2	738083
Cinza RAL9022	768879


3 Contrafecho lateral para fechaduras multiponto



Contrafecho lateral para fechaduras multiponto

Sistema	Linha	Eixo	Material N°
Veka	Softline 50	13mm	332438
Rehau	Euro Design 60	13mm	332439
Arhicontrol	Archiline Elegance	13mm	332438
Kommerling	Eurofine	13mm	738470
Tecnoperfiles	Newen 58	13mm	332438
Salamander	Streamline 60	13mm	331489
Bazze/Wolff	Europa	9mm	260368
Deceuninck	Everest Max	13mm	370071

4 Cilindro europeu



Cilindro europeu


Medida centro a centro (A B)	Material N°
40x40mm	632590
40x45mm	632591
45x45mm	632594

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes


5 Contratesta central



Contratesta central

Sistemista	Linha	Lado	Material Nº
Veka	Softline 58	Esquerdo Direito	390853 390854
Rehau	Euro design 60	Esquerdo Direito	390659 390660
Archicentro	Elegance	Esquerdo Direito	390977 390978
Kommerling	Eurofine	Esquerdo Direito	390853 390854
Tecnoperfiles	Newen58	Esquerdo Direito	390853 390854
Salamander	Streamline 60	Esquerdo Direito	390853 390854
Bazze/Wolf	Europa	Esquerdo Direito	390977 390978
Deceuninck	Everest Max	Esquerdo Direito	390853 390854


6 Maçaneta com espelho



Maçaneta com espelho

Cor	Material Nº
Preto R06.2M	319955
Branco RAL9016	319954
Titan R01.3	333215

7 Dobradiça intermediária NX P/130kg 12/20/13





Dobradiça intermediária NX P/130kg 12/20/13

Cor	Material Nº
Natural	787387

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes



8 Base falso compasso**Base falso compasso**

Cor

Material N°

Natural

331488

9 Falso compasso NX 12/20/13**Falso compasso NX 12/20/13**

Lado


Material N°

Esquerdo

787375

Direito

787376


10 Suporte de compasso P/130kg**Suporte de compasso P/130kg**

Cor

Material N°

Natural

859172

10a Eixo do suporte de compasso**Eixo do suporte de compasso**

Cor

Material N°



Natural

834705

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes


13 Dobradiça angular K6/130kg**Dobradiça angular K6/130kg**

Cor

Material N°

Natural

263858

15 Suporte dobradiça angular P6/130kg**Suporte dobradiça angular P6/130kg**

Cor

Material N°

Natural

787208

16 Capas de acabamento**Capa do compasso**

Cor

Material N°

Branco R07.2

788410

Titan R01.3

788404

Preto R06.2

821926

17 Capa do suporte do compasso**Capa do suporte do compasso**

Cor

Material N°

Branco R07.2

861167

Titan R01.3

861155

Preto R06.2

862558

Door PVC

Folha ativa

Lista de componentes

18 Capa da base do suporte da dobradiça**Capa da base do suporte da dobradiça**

Cor	Material Nº
Branco R07.2	788426
Titan R01.3	788420
Preto R06.2	821924

19 Capa base para ângulo K**Capa base para ângulo K**

Cor	Material Nº
Branco R07.2	788418
Titan R01.3	788412
Preto R06.2	821925


20 Capa dobradiça K**Capa dobradiça K**

Cor	Material Nº
Branco R07.2	788434
Titan R01.3	788428
Preto R06.2	821923

Door PVC

Folha passiva

Esquema de aplicação



Dobradiça

2 Dobradiça DL-S 150P 100kg - opção 1

7 Dobradiça intermediária P/130kg 12/20/13 - opção 2

8 Base falso compasso

9 Falso compasso

10 Suporte do compasso P/130kg

10a Eixo do suporte

13 Dobradiça angular K6/130

15 Suporte dobradiça angular P6/130kg

16 Capa do compasso

17 Capa do suporte do compasso

18 Capa da base do suporte da dobradiça

19 Capa base para ângulo K

20 Capa dobradiça K

Fecho passador

4 Fecho passador 150mm

5 Contratesta central para folha passiva

29 Contrafecho para passador


27 Contrafecho lateral - para fechadura multiponto

Door PVC

Folha passiva

Lista de componentes



2 Dobradiça - DL-S 150P - 110kg



Dobradiça - DL-S 150P - 110kg

Cor	Material N°
Preto R06.2	799873
Branco R07.2	738083
Cinza RAL9022	768879

4 Fecho passador 150mm



Fecho passador 150mm



Cor	Material N°
-	2046652

Door PVC

Folha passiva

Lista de componentes


5 Contratesta central para folha passiva



Contratesta central para folha passiva

Lado	Material N°
Esquerdo	442055
Direito	442056


27 Contrafecho para fechadura multiponto



Contrafecho para fechadura multiponto

Cor	Material N°
-	260359

29 Contrafecho para passador



Contrafecho para passador



Cor	Material N°
-	390860

Door PVC

Folha passiva

Lista de componentes

7 Dobradiça intermediária NX P/130kg 12/20/13



Dobradiça intermediária NX P/130kg 12/20/13



Cor

Material N°

Natural

787387

8 Base falso compasso



Base falso compasso


Cor

Material N°

Natural

331488

9 Falso compasso NX 12/20/13



Falso compasso NX 12/20/13

Lado

Material N°


Esquerdo

787375

Direito

787376

10 Suporte de compasso P/130kg



Suporte de compasso P/130kg

Cor

Material N°


Natural

859172

Door PVC

Folha passiva

Lista de componentes



10a Eixo do suporte de compasso**Eixo do suporte de compasso**

Cor

Natural

Material N°

834705


13 Dobradiça angular K6/130kg**Dobradiça angular K6/130kg**

Cor

Natural

Material N°

263858

15 Suporte dobradiça angular P6/130kg**Suporte dobradiça angular P6/130kg**

Cor

Natural

Material N°

787208

Door PVC

Folha passiva

Lista de componentes

16 Capas de acabamento**Capa do compasso**


Cor	Material N°
Branco R07.2	788410
Titan R01.3	788404
Preto R06.2	821926

17 Capa do suporte do compasso**Capa do suporte do compasso**

Cor	Material N°
Branco R07.2	861167
Titan R01.3	861155
Preto R06.2	862558

18 Capa da base do suporte da dobradiça**Capa da base do suporte da dobradiça**


Cor	Material N°
Branco R07.2	788426
Titan R01.3	788420
Preto R06.2	821924

19 Capa base para ângulo K**Capa base para ângulo K**

Cor	Material N°
Branco R07.2	788418
Titan R01.3	788412
Preto R06.2	821925


20 Capa dobradiça K**Capa dobradiça K**

Cor	Material N°
Branco R07.2	788434
Titan R01.3	788428
Preto R06.2	821923

Acessórios**Veda porta automático de embutir**

Tamanho	Material N°
830mm	817428
1030mm	817423

• Excelente isolamento acústico: 51dB.

**Veda porta automático de sobrepor**

Tamanho	Inox	Branco	Preto	Material N°
830mm	817421	817421P021	817421P022	817428
1030mm	817416	817416P021	817416P022	817423

• Ideal para aplicação em portas já existentes;

• Fácil instalação.



Window & Door
Technology

www.rotofermax.com.br



Linha Door PVC - Versão: 03 - Edição: Janeiro de 2026.
Sujeito à alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.