

Articulações para canal europeu

Linhas 32 e 45mm

Articulações para canal europeu



Solução + econômica

- + Material: alumínio;
- + Montagem fácil e rápida: engavetado no canal da folha;
- + Até 45kg por folha;
- + Aplicações: Linhas 32 e 45mm.




Articulação		Folha (vão da articulação)			
Código	Comprimento	Altura Mín.	Altura Máx.	Largura Máx.	Carga Máx.
SPE01	333mm	340mm	650mm	1200mm	22kg
SPE02	644mm	650mm	1200mm	1200mm	45kg

❗ Uso obrigatório do braço limitador (BRL06) em folhas com altura entre 901 a 1200mm. Para outras dimensões consultar o departamento técnico.



Acabamentos

















german made



Aplicações

Sistemas / Linhas								
ALUMINORTE	CBA	CDA	CINEX	HYDRO	IBRAP	OLGACOLOR	TERA METAIS	VIAMETAL
EC-32 Marco: 32EC-119 Folha: 32EC-123	Primora R320 Marco: E13703 Folha: E13702	Matisse Marco: MA-04604 Folha: MA-44601	Divelle Marco: 7011 Folha: 4274	Nova Gold+ Marco: GN020 Folha: GN018	Autem 32 Marco: ES890 Folha: ES891	Lock CL Marco: GSM01 Folha: GSM03	Aura 40A Marco: 2000 Folha: 2030	Infinite Marco: INF0031 Folha: INF0035
EC-45 Marco: 45EC-246 Folha: 45EC-247				Única Marco: RO-077 Folha: RO-080			Aura 45A Marco: 3000 Folha: 3030	
							Aura 50A Marco: 4000 Folha: 4030	

❗ Para aplicação em outras linhas, consulte o departamento técnico.





www.rotofermax.com.br

