


Nº 012/2019 - Solução Multiponto Correr com/sem maçaneta c/ cremonas 400/600/1000 mm

Aplicação: Chroma, Ecoline 2.5, Unnion.


PA# 2019/1501 - Review Abril/2020

**641988** (400 mm)  
**641989** (600 mm)  
**641991** (1000 mm)  
 Cremona Roto


Maçaneta Roto Samba



**CFE74**  
 Contrafecho



**CAL16**  
 Calço para cremona



**1455i**  
 Parafusos inox 3,9 x 16

Os pedidos deverão ser feitos pelos códigos KMC conforme tabela.


- Composição:
- Cremona Roto
- Maçaneta Roto Samba (versão c/ maçaneta)
- Contrafecho alumínio
- Calço poliamida 6.6
- Parafusos inox

Cor:  
 Branco/Preto


Embalagem:  
 01 KIT


■ Códigos KMC - Tabela de aplicação:

	641988 Cremona 400 mm	641989 Cremona 600 mm	641991 Cremona 1000 mm	639670 Maçaneta Roto Samba	CFE74 Contrafecho	CAL16 Calço p/ cremona
Chroma	KMC13- Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 400 mm)	■			■	■
	KMC14 - Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 600 mm)		■		■	■
	KMC15 - Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 1000 mm)			■	■	■
	KMC16 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 400 mm)	■			■	■
	KMC17 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 600 mm)		■		■	■
	KMC18 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 1000 mm)			■	■	■
Ecoline 2.5/ Unnion	KMC19 - Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 400 mm)	■			■	
	KMC20 - Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 600 mm)		■		■	
	KMC21 - Solução Multiponto sem maçaneta (com cremona 1000 mm)			■	■	
	KMC22 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 400 mm)	■			■	■
	KMC23 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 600 mm)		■		■	■
	KMC24 - Solução Multiponto com maçaneta (com cremona 1000 mm)			■	■	■




■ Instalações - escala 1:1






■ Usinagem - sem escala



■ Vistas - escala 1:1

Contrafecho  
CFE74P021 (Branco)  
CFE74P022 (Preto)



Calço  
CAL16016 (Branco)  
CAL16012 (Preto)

